

EDILKAMIN IBÉRICA

2012

TARIFA DE PRECIOS

precios sin I.V.A.

Leyenda símbolos



Los sistemas **Leonardo** y **Galileo** gestionan en **automático** la combustión del pellet.



Toman continuamente los principales parámetros de la combustión, influenciados por:

- **características del tubo**
- **condiciones ambientales**
- **características del pellet**

que intervienen en consecuencia para garantizar un funcionamiento óptimo y un ahorro de combustible.



Innovador **combustor cerámico con catalizador** que aumenta la temperatura de combustión garantizando altos rendimientos y disminuciones notables de las emisiones a la atmósfera.



Estufas de pellet **completamente herméticas** respecto al ambiente de instalación, toman el aire (de combustión y limpieza cristal) directamente del exterior y no del local dónde están situadas. Permiten tener aire más puro, máxima seguridad y ninguna corriente de aire. **Ideales para las casas pasivas** con un alto nivel de aislamiento térmico, en cuánto no necesitan de toma de aire en el ambiente, y contribuyen a la disminución de la necesidad de energía para la calefacción y son permitidas en habitaciones (UNI 10683).



La centralita **Domoklima** permite **gestionar automáticamente aparatos y componentes de las instalaciones de calefacción de la casa**, ya sea a bajas temperaturas (paneles radiantes al suelo) que a altas temperaturas (radiadores).

Novedades 2012

Termoestufas de pellet:			
	Idropoint	11,3 kW	pág. 4
Calderas de pellet:			
	Calgary	24 kW	pág. 6
	Orlando	32,3 kW	pág. 6
Chimeneas de agua de pellet:			
	Idropellbox	15,6 kW	pág. 8
Chimeneas de agua de leña:			
	HOceano 15	14,8 kW	pág. 11
	HOceano 23	22,2 kW	pág. 11
	HOceano 28	27,8 kW	pág. 11
Kits premontados:			pág. 15
Instalaciones combinadas:			pág. 17 -19
Estufas de pellet:	Micron	7 kW	pág. 20
	Point	8 kW	pág. 21
	Brio	8 kW	pág. 22
	Logo	9 kW	pág. 22
	Nancy	9 kW	pág. 23
Fuegos cerrados de pellet:			
	Pellet-Blok	15 kW	pág. 33
Insertables de pellet:			
	Inpellet 49	6,5 kW	pág. 34
Fuegos cerrados de leña:			
	Side 50x50	8 kW	pág. 39
	Side 2	12 kW	pág. 40
	Side 3	12 kW	pág. 41
Revestimientos:	Fair		pág. 63
	Fun		pág. 63
	Grace		pág. 63
	Life		pág. 65
	Nice		pág. 65
	Sweet		pág. 67

Termoestufas de pellet con vaso expansión cerrado, bomba y válvula de seguridad



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

modelo	color	código	euros
--------	-------	--------	-------

IDROFLEXA - kW 11,3

Equipada con Sistema Galileo



Idroflexa

kW 11,3

Gran puerta de cristal serigrafiado negro.
Panel sinóptico reclinable para la programación y la regulación de los principales parámetros.
Producción de agua caliente sanitaria con acumulador opcional.



laterales de **acero gris aluminio**
top de **cerámica gris**

667980

2.950

top y laterales de **cerámica blanco opaco**

667950

top y laterales de **cerámica marrón claro**

667970

3.150

top y laterales de **cerámica roja**

667960

Mando a distancia slim opcional




658830

45

IDROPOINT - kW 11,3

NOVEDAD

a partir de mayo 2012



Idropoint

kW 11,3

Salida de humos lateral, posterior y superior Ø 8 cm.
Display digital para la gestión y la visualización de todas las fases de funcionamiento.

top y perfiles del lateral de **cerámica burdeos**
y laterales de **acero**

680750

top y perfiles del lateral de **cerámica blanco crema**
y laterales de **acero**

680760

2.390

top y perfiles del lateral de **cerámica gris**
y laterales de **acero**

680770

Termoestufas de pellet con vaso expansión cerrado, bomba y válvula de seguridad



5

salida humos Ø 10 cm

precios sin I.V.A

modelo	color	código	euros
--------	-------	--------	-------

TOP LINE - kW 18

Equipadas con Sistema Leonardo



Magic kW 18

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.



laterales de **acero**
top y decoraciones de **cerámica gris**

648190

4.000



Prestige kW 18

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.



cerámica roja

648170

cerámica blanco especiado

648160

4.200

cerámica ámbar

648150



Esprit kW 18

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.



top y laterales de **piedra natural**

648180

4.300

EXTRA LINE - kW 24

Equipadas con Sistema Leonardo



Toronto kW 24

Kit producción agua caliente sanitaria instantánea incorporado.
Quemador con catalizador **3^C SYSTEM**
Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

laterales de **acero**
y decoraciones de **cerámica crema**

637760

4.870

laterales de **acero**
y decoraciones de **cerámica roja**

637770



Quebec kW 24

Kit producción agua caliente sanitaria instantánea incorporado.
Quemador con catalizador **3^C SYSTEM**
Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

top y laterales de **cerámica crema**

637740

5.150

top y laterales de **cerámica roja**

637750



Montreal kW 24

Kit producción agua caliente sanitaria instantánea incorporado.
Quemador con catalizador **3^C SYSTEM**
Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

laterales de **cerámica burdeos**
con decoraciones clásicas

656030

5.050

Calderas de pellet



con estructura de acero.

		precios sin I.V.A.	
modelo		código	euros
 <p>Basic</p> <ul style="list-style-type: none"> • salida humos macho Ø 8 cm; depósito pellet 60 kg; • aconsejado combinar con acumulador para agua caliente sanitaria (ver pág. 16) • equipada con Sistema Leonardo® • mando a distancia con display 40x40 	<p>18 kW</p>  	652360	3.800
 <p>Ottawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • salida humos macho Ø 10 cm; depósito pellet 100 kg; • con kit incorporado para producción agua caliente sanitaria instantánea*; • quemador con catalizador 3^o SYSTEM • equipada con Sistema Leonardo® • mando a distancia con display 40x40 	<p>24 kW</p>   	637780	4.680
 <p>Atlanta</p> <ul style="list-style-type: none"> • salida humos macho Ø 10 cm; depósito pellet 100 kg; • con kit incorporado para producción agua caliente sanitaria instantánea*; • quemador con catalizador 3^o SYSTEM • equipada con Sistema Leonardo® • mando a distancia con display 40x40 	<p>32,3 kW</p>   	652460	5.200
		a partir de junio 2012	NOVEDAD
 <p>Calgary</p> <ul style="list-style-type: none"> • salida humos macho Ø 10 cm; depósito interno 100 kg; • quemador con catalizador 3^o SYSTEM • centralita Domoklima incorporada • Kit anticondensación incorporado • doble puerta aislada 	<p>24 kW</p>  	665740	5.080
		a partir de junio 2012	NOVEDAD
 <p>Orlando</p> <ul style="list-style-type: none"> • salida humos macho Ø 10 cm; depósito interno 100 kg; • quemador con catalizador 3^o SYSTEM • centralita Domoklima incorporada • Kit anticondensación incorporado • doble puerta aislada 	<p>32,3 kW</p>  	672130	5.600
 <p>Display gráfico opcional para control remoto de las calderas Calgary y Orlando Domoklima "GRAPHICA"</p>		681650	120

* producción de agua caliente siempre y cuando la caldera esté en funcionamiento.

Calderas de pellet



7

modelo	precios sin I.V.A.	
	código	euros

Depósitos (para Basic, Ottawa, Atlanta, Calgary, Orlando) completos con cargador automático



		NOVEDAD	
250 kg		658710	1.500
500 kg	a partir de mayo 2012	679400	1.800
KIT para aumentar la capacidad de pellet de 500 kg a 800 kg		683000	200
largo cóclea	100 cm	683010	390
	300 cm	683020	490
	500 cm	683030	590

Silo remoto de tejido (para Basic, Ottawa, Atlanta, Calgary, Orlando)



		NOVEDAD	
Silos almacenamiento pellet (capacidad de 2,1 a 3,2 t) (A)		682860	2.090
Silos almacenamiento pellet (capacidad de 4,2 a 6,7 t)		682870	2.740
Bocas para rellenar el silos		682880	330
Sistema neumático para transporte pellet (B)		682890	1.850
Unidad para extracción a aspiración (mecánico sin motor y cóclea)		682900	350

Calderas de pellet / policombustible



con estructura de acero.

modelo	precios sin I.V.A.	
	código	euros



EK 29

- con dos motores de alimentación pellet

29 kW

631810

6.900



EK 45

- con dos motores de alimentación pellet

45 kW

631820

7.750

65 kg

con cóclea de 80 cm largo

631970

1.100

Depósitos para EK 29 - 45

250 kg

con cóclea de 100 cm largo

631980

1.380

450 kg

con cóclea de 120 cm largo

631990

1.490

Chimeneas de agua de pellet



modelo	precios sin I.V.A.	
	código	euros

Equipada con Sistema Leonardo



Idropellbox

kW 15,6

- salida humos macho Ø 8 cm
- fácil acceso a sus componentes hidráulicos y electromecánicos
- soporte incorporado regulable en altura.
- bomba, vaso expansión cerrado y válvula de seguridad incorporados.
- mando a distancia con display 40x40 en dotación.



NOVEDAD

604640

4.200



revestimiento FAIR

códigos y precios pág. 63



salida humos Ø 15 cm

precios sin I.V.A.

modelo	color	código	euros	
 <p>Aqua kW 12,5 Salida humos Ø 15 cm. Fuego de Scamolex. Contenido agua 18 litros.</p>	laterales de cerámica	burdeos	273070	1.190
		beige	274120	

 <p>Warm kW 19,7 Estructura y fuego en acero. Plano fuego en fundición. Frontal, laterales y base de fundición.</p>	base	decoraciones y top cerámica roja	293910	2.335
		decoraciones y top cerámica ámbar	293920	
	con calentaplatos	decoraciones y top cerámica roja	293890	2.580
		decoraciones y top cerámica ámbar	293900	

 <p>Klima kW 19,7 Estructura y fuego en acero. Plano fuego en fundición. Frontal, laterales y base en fundición.</p>	base	decoraciones y top en cerámica roja	293880	2.460
		decoraciones y top en pedra natural	293870	2.745

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

instalación a vaso cerrado



 <p>Warm /cs kW 14 Estructura y fuego de acero, revestido de Scamolex. Plano fuego en fundición. Frontal, laterales y base de fundición.</p>	base	decoraciones y top cerámica roja	624730	2.510
		decoraciones y top cerámica ámbar	624720	
	con calentaplatos	decoraciones y top cerámica roja	624750	2.755
		decoraciones y top cerámica ámbar	624740	

 <p>Klima /cs kW 14 Estructura y fuego de acero, revestido de Scamolex. Plano fuego en fundición. Frontal, laterales y base de fundición.</p>	base	decoraciones y top en cerámica roja	624700	2.630
		decoraciones y top en pedra natural	624710	2.920

Calderas de leña



				precios sin I.V.A.	
modelo		color		código	euros
 <p>Energy</p> <ul style="list-style-type: none"> • combustión tradicional • estructura en fundición • salida humos hembra Ø 18 cm. 	21 kW	294360	2.150	602130	350
	26 kW	294370	2.250		
	30 kW	294380	2.350	602140	360
	34 kW	294390	2.450		
 <p>Power</p> <ul style="list-style-type: none"> • combustión a llama inversa con gestión electrónica; • estructura en fundición • salida humos hembra Ø 15 cm. 	24 kW	294440	3.880	295750	430
	33 kW	294450	4.090		

Chimeneas de agua de leña **instalación a vaso cerrado**



Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas



 <p>Thermofire plano/cs kW 14,8 con serpentina y válvula de seguridad incorporadas salida humos hembra Ø 20 cm posterior o superior.</p> <p>Revestimientos: sobre medida.</p>					
	Cornisa contorno boca negra	233630	90	612940	2.200
 <p>Thermofire puerta guillotina plano/cs kW 14,8 con serpentina y válvula de seguridad incorporadas salida humos hembra Ø 20 cm posterior o superior.</p> <p>Revestimientos: Air, Iron, Mexico, Silver, White.</p>					
	Cornisa contorno boca negra	612770	90	612960	2.715



modelo	precios sin I.V.A.	
	código	euros

	<p>H₂Oceano 15 kW 14,8</p> <p>Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano con brasero y posibilidad asador. Salida hembra Ø 18 cm.</p>	a partir de junio 2012	NOVEDAD	
		738160	1.850	

	<p>H₂Oceano 23 kW 22,2</p> <p>Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano con brasero y posibilidad asador. Salida hembra Ø 22 cm.</p>	a partir de abril 2012	NOVEDAD	
		738180	2.400	

	<p>H₂Oceano 28 kW 27,8</p> <p>Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano con brasero y posibilidad asador. Salida hembra Ø 25 cm.</p>	a partir de julio 2012	NOVEDAD	
		738200	2.650	

Modelos con serpentina de descarga térmica	instalación a vaso cerrado
--	----------------------------

	<p>H₂Oceano/cs 15 kW 14,8</p> <p>con serpentina de descarga térmica</p> <p>Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano con brasero y posibilidad asador. Salida hembra Ø 18 cm.</p>	a partir de junio 2012	NOVEDAD	
		738170	2.230	

	<p>H₂Oceano/cs 23 kW 22,2</p> <p>con serpentina de descarga térmica</p> <p>Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano con brasero y posibilidad asador. Salida hembra Ø 22 cm.</p>	a partir de abril 2012	NOVEDAD	
		738190	2.780	

	<p>H₂Oceano/cs 28 kW 27,8</p> <p>con serpentina de descarga térmica</p> <p>Fuego de acero, plano fuego en fundición con cristal plano con brasero y posibilidad asador. Salida hembra Ø 25 cm.</p>	a partir de julio 2012	NOVEDAD	
		738210	3.020	

Chimeneas de agua de leña **instalación a vaso abierto**



modelo	precios sin I.V.A.		
	código	euros	
 <p>Acquatondo Plus kW 23 con cristal vista total, brasero y posibilidad asador salida humos hembra Ø 20 cm. Revestimientos: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Gibilterra, Mexico, Sahara, Saxon, Silver.</p>	mod. 22	656330	2.200
	mod. 29	656350	2.440
 <p>Acquatondo prismático kW 23 con brasero y posibilidad asador salida humos hembra Ø 22 cm. con reducción a Ø 20 en dotación. Revestimientos: sobre medida.</p>	mod. 22	240530	2.370
	mod. 29	240560	2.630
 <p>Acquatondo curvo kW 23 con brasero y posibilidad asador salida humos hembra Ø 22 cm. con reducción a Ø 20 en dotación. Revestimientos: Bahía.</p>	mod. 22	240980	2.510
 <p>Acquatondo abierto un lado kW 27</p>	dx	262980	2.600
	mod. 29		
	sx	262970	2.600

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

instalación a vaso cerrado



 <p>Acquatondo Plus/cs kW 23 con cristal vista total, serpentina y válvula de seguridad incorporadas con brasero y posibilidad asador salida humos hembra Ø 20 cm. Revestimientos: Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver.</p>	mod. 22	656340	2.580
	mod. 29	656360	2.820
 <p>Acquatondo prismático/cs kW 27 con serpentina y válvula de seguridad incorporadas con brasero y posibilidad asador salida humos hembra Ø 25 cm. Revestimientos: sobre medida.</p>	mod. 29	276350	3.000



modelo	precios sin IVA	
	código	euros
 <p>Idro 30 kW 14,2</p> <p>Salida humos hembra Ø 16 cm. Contenido agua: 30 litros.</p> <p>Revestimiento: Quadro.</p>	626160	1.200
 <p>Idro 50 única puerta kW 18</p> <p>Salida humos hembra Ø 18 cm. Con brasero y posibilidad de asador. Contenido agua: 60 litros.</p>	269840	1.350
 <p>Idro 70 puertas fijas kW 23</p> <p>Salida humos hembra Ø 20 cm. Con brasero y posibilidad de asador. Contenido agua: 70 litros.</p>	430370	1.840
 <p>Idro 100 puertas fijas kW 27</p> <p>Salida humos hembra Ø 25 cm. Con brasero y posibilidad de asador. Contenido agua: 90 litros.</p>	430380	2.070

Modelos con serpentina y válvula de seguridad incorporadas

instalación a vaso cerrado



 <p>Idro 30/cs kW 14,2 con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>Salida humos hembra Ø 16 cm. Contenido agua: 30 litros.</p> <p>Revestimiento: Quadro.</p>	627000	1.550
 <p>Idro 50/cs kW 18 con serpentina y válvula de seguridad incorporadas</p> <p>Salida humos hembra Ø 18 cm. Con brasero y posibilidad de asador. Contenido agua: 60 litros.</p>	434020	1.750

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas**vaso abierto**

- con todos los componentes para garantizar un perfecto funcionamiento
- a conectar a la chimenea empalmando los tubos de la instalación hidráulica y conectando las partes eléctricas

precios sin I.V.A.

código euros

	KIT 1	Instalación chimenea o termoestufa única fuente calor con producción instantánea agua sanitaria. Compuesto de: intercambiador 20 láminas, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico externo.	261880	660
	KIT 2	Instalación chimenea o termoestufa combinada con caldera de gas sin producción agua sanitaria. Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad y regulador electrónico externo.	261890	570
	KIT 3	Instalación chimenea o termoestufa combinada con caldera de gas con producción instantánea agua sanitaria. Compuesto de: intercambiadores de 30 y 20 láminas, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, fluxostato y regulador electrónico externo.	261900	820
	KIT N3	Idóneo para instalación chimenea o termoestufa combinada a caldera de gas con con producción instantánea de agua sanitaria. Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador, válvula combinada seguridad y descarga térmica, fluxostato a efecto Hall y ficha electrónica.	627690	570
	KIT N3 BIS	Idóneo para instalación chimenea o termoestufa combinada a caldera de gas con con producción instantánea de agua sanitaria; con circulador para circuito secundario. Compuesto de: intercambiador a 3 vías, electroválvula a 3 vías, circuladores, válvula combinada seguridad y descarga térmica, fluxostato a efecto Hall y ficha electrónica.	627860	880
		caja opcional para insertar KIT 1, 2, 3 a pared	262140	120

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas**vaso cerrado**

- con todos los componentes para garantizar un perfecto funcionamiento
- a conectar a la chimenea empalmando los tubos de la instalación hidráulica y conectando las partes eléctricas


precios sin I.V.A.

código euros

	KIT 5	Idóneo para instalación chimenea o termoestufa, única fuente calor sin producción agua sanitaria. Apto también para combinar con caldera de gas con intercambiador adicional. Compuesto de: vaso expansión, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro y regulador electrónico externo.	280590	550
	KIT 6	Idóneo para instalación chimenea o termoestufa con producción agua sanitaria. Apto también para combinar con caldera de gas con intercambiador adicional. Compuesto de: vaso expansión, intercambiador 20 láminas, fluxostato, electroválvula a 3 vías, circulador, válvula de descarga térmica, válvula de seguridad, válvula de no retorno, manómetro y regulador electrónico externo.	280600	645
		caja opcional para introducir KIT 5 y KIT 6 a pared	280610	125

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas

vaso abierto


		precios sin I.V.A.	
		código	euros
	<p>Kit A1</p> <p>a partir de finales abril 2012</p> <p>Instalación chimenea de agua o termoestufa combinada con caldera de gas sin producción agua sanitaria. Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador chimenea, circulador instalación, válvula no retorno, 2 purgadores, válvula de seguridad y display remoto para gestión temperatura.</p>	NOVEDAD 673720	730
	<p>Kit B</p> <p>a partir de finales abril 2012</p> <p>Idóneo para separar circuito primario de circuito secundario para instalación chimenea de agua, termoestufas y calderas de leña y producción instantánea agua caliente sanitaria. Compuesto de: intercambiador 30 láminas, intercambiador 20 láminas, válvula a 3 vías, circulador chimenea, circulador instalación, válvula no retorno, 2 purgadores, válvula de seguridad y display remoto para gestión temperatura.</p>	674620	980
	<p>Kit C</p> <p>a partir de finales mayo 2012</p> <p>Idóneo para separar instalación primaria de secundaria para instalación chimenea de agua o termoestufas combinadas con caldera de gas con producción instantánea de agua sanitaria. Compuesto de: intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 2 purgadores, válvula no retorno, válvula de seguridad y display remoto para gestión temperatura.</p>	679830	920

KITS premontados para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas

vaso cerrado


		precios sin I.V.A.	
		código	euros
	<p>Kit A2</p> <p>a partir de finales abril 2012</p> <p>Idóneo para separar instalación primaria de secundaria para instalación termoestufa de pellet. Compuesto de: intercambiador 30 láminas, circulador instalación, válvula no retorno, 2 purgadores, válvula de seguridad y display remoto para gestión temperatura.</p>	NOVEDAD 673760	630
	<p>Kit D</p> <p>a partir de finales mayo 2012</p> <p>Para separar instalación primaria de secundaria con chimeneas de agua, termoestufas y calderas de leña y producción instantánea agua caliente sanitaria. Compuesto de: vaso expansión cerrado, intercambiador a 3 vías, circulador para circuito primario, circulador para circuito secundario, fluxostato, 2 purgadores, válvula no retorno, válvula de seguridad y display remoto para gestión temperatura.</p>	679840	980
	<p>Kit Seguridad</p> <p>a partir de finales mayo 2012</p> <p>Instalar a un máximo de 50 cm. del generador de calor. Compuesto de: válvula de seguridad, 1 purgador, termómetro, manómetro y alarma acústica.</p>	682750	190

ACCESORIOS para instalación chimeneas de agua / termoestufas / calderas

		precios sin I.V.A.		
		código	euros	
Acumulador agua caliente: produce agua caliente sanitaria del termoproducto de leña o pellet; ideal para combinar con paneles solares.				
	Acumulador con 2 serpentinas, de acero al carbono, con protección anódica, tratamiento interior vitrificado a doble capa. Alto grado de aislamiento con Poliuretano rígido 70 mm.	200 litros 676590	1.080	
		300 litros 676600	1.280	
Púfer: es un volante térmico de calidad, dónde la energía térmica de las fuentes alternativas se recogen para ser distribuidas según instalación.				
	Acumulador con 2 serpentinas, de acero al carbono, para agua de calentamiento, interior no tratado, exterior pintado. Aislamiento: Poliuretano mórbido espesor 100 mm.	500 litros 676610	1.200	
		1000 litros 676620	1.900	
	pies regulables serie Acquatondo - Idro	216660	20	
	para Acquatondo Plus 22 / Acquatondo 22 / Idro 50 / Idro 70	59 cm 234560	130	
	conjunto asador con varilla inox (A)	para Acquatondo Plus 29 / Acquatondo 29 / H ₂ Oceano 15/23/28 / Idro 100	77 cm 236710	135
		para Acquatondo 29 prismático	77 cm 241090	140
	reja toma aire externo (G5) cm 24x16	para Acquatondo Plus 22, Acquatondo Plus 29 y H ₂ Oceano 15/23/28	83060	15
	conector con registro y mando para toma aire externo	para Acquatondo Plus 22, Acquatondo Plus 29 y H ₂ Oceano 15/23/28	608850	52
		válvula 3 vías 1" F (B)	143330	100
	válvula de seguridad 1/2" (C1)	281710	15	
	válvula salida aire 3/8" (C2)	284150	7	
	válvula descarga térmica 3/4" (C3)	72940	50	
	fluxostato para agua sanitaria 1/2" (D)	220830	60	
	circulador 25-50 1"1/2 (E)	219660	115	
	circulador 25-60 1"1/2 (E)	238270	130	
	tramo tubo con registro Ø 25 cm	262920	50	
	vaso expansión abierto (zincato)	capacidad 30 litros 264730	75	
		capacidad 50 litros 264740	85	
	intercambiador a láminas (A)	20 láminas 262570	75	
		30 láminas 216620	145	
	intercambiador 3 vías (B)	627780	200	
	regulador electrónico (C)	220780	120	

	piezas	código	euros
KIT ACS 200: instalación integrada con acumulador 200 litros para producción agua caliente sanitaria.			
Compuesto de:			
- acumulador 200 litros con 2 intercambiadores (n° 1) (a)			
- estación solar con circulador (n° 1) (b)			
- vaso solar 18 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (c)	1	678740	1.540
- vaso sanitario 24 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (d)			
TAMBIÉN (indispensable para la integración con energía solar)			
panel solar + kit instalación			
-Kit de instalación para n° 1 panel solar encima del techo o bien _____	1	677140	750
-Kit de instalación para n° 1 panel solar integrado al techo o bien _____	1	677180	1.120
-Kit de instalación para n° 1 panel solar encima de techo plano	1	677100	890
TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)			
módulo gestión solar + acumulador			
Domoklima periférica "SOLARBOL"	1	679190*	140
panel gráfico para estado sistema			
Domoklima periférica "GRAPHICA"	1	681650	120

KIT ACS 300: instalación integrada con acumulador 300 litros para producción agua caliente sanitaria.			
Compuesto de:			
- acumulador 300 litros con 2 intercambiadores (n° 1) (a)			
- estación solar con circulador (n° 1) (b)			
- vaso solar 18 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (c)	1	678750	1.740
- vaso sanitario 24 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n° 1) (d)			
TAMBIÉN (indispensable para la integración con energía solar)			
panel solar + kit instalación			
-Kit de instalación para n° 2 paneles solares encima del techo o bien _____	1	677150	1.420
-Kit de instalación para n° 2 paneles solares integrados al techo o bien _____	1	677190	1.860
-Kit de instalación para n° 2 paneles solares encima de techo plano	1	677110	1.600
TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)			
módulo gestión solar + acumulador			
Domoklima periférica "SOLARBOL"	1	679190*	140
panel gráfico para estado sistema			
Domoklima periférica "GRAPHICA"	1	681650	120



* Referencia al neutral que vendrá programado por el Servicio Técnico de Edilkamin (C.A.T.) en fase de primer encendido.

	piezas	código	euros	
KIT COMBI 500 A: instalación integrada con púfer de 500 litros para alimentar instalación de calentamiento con radiadores además de la red de agua caliente sanitaria. Compuesto de: -Púfer 500 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) -estación solar con circulador (n°1)(b) -vaso solar 35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) -grupo mezcladora AT (d2) -válvula de no retorno -vaso calentamiento de 50 litros (e).	1	678760	2.010	
KIT COMBI 500 B: instalación integrada con púfer de 500 litros para alimentar instalación de calentamiento con paneles radiantes además de la red de agua caliente sanitaria. Compuesto da: -Púfer 500 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) -estación solar con circulador (n°1)(b) -vaso solar 35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) -grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (n° 1)(d1) -válvula de no retorno -vaso calentamiento de 50 litros (e).	1	678770	2.170	
TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)				
panel solar	-Kit de instalación para n° 3 paneles solares encima del techo	1	677160	2.090
+ kit instalación	-Kit de instalación para n° 3 paneles solares integrados al techo	1	677200	2.590
	-Kit de instalación para n° 3 paneles solares encima de techo plano	1	677120	2.320
TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)				
modulo gestión solar + púfer	Domoklima periférica "SOLARPUF"	1	679190*	140
panel gráfico para estado sistema	Domoklima periférica "GRAPHICA"	1	681650	120
TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)				
modulo gestión instalación AT (alta temperatura) o BT (baja temperatura)	Domoklima periférica "RISCALDA"	1	679190*	140
TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)				
aconsejado para COMBI 500	Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita	1	676680	1.340
aconsejado para COMBI 1000	Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita	1	676690	1.560
KIT COMBI 1000 A: instalación integrada con púfer de 1000 litros para alimentar instalación de calentamiento con radiadores además de la red de agua caliente sanitaria. Compuesto de: -Púfer 1000 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) -estación solar con circulador (n°1)(b) -vaso solar 35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) -grupo mezcladora AT (d2) -válvula de no retorno -vaso calentamiento de 100 litros (e)	1	678790	2.620	
KIT COMBI 1000 B: instalación integrada con púfer de 1000 litros para alimentar instalación de calentamiento con paneles radiantes además de la red de agua caliente sanitaria. Compuesto da: -Púfer 1000 litros con 2 intercambiadores (n° 1)(a) -estación solar con circulador (n°1)(b) -vaso solar 35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (n°1) (c) -grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (n° 1)(d1) -válvula de no retorno -vaso calentamiento de 100 litros (e).	1	678800	2.780	
TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)				
panel solar	-Kit de instalación para n° 4 paneles solares encima del techo	1	677170	2.760
+ kit instalación	o bien -Kit de instalación para n° 4 paneles solares integrados al techo	1	677210	3.380
	o bien -Kit de instalación para n° 4 paneles solares encima de techo plano	1	677130	3.040
TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)				
modulo gestión solar + púfer	Domoklima periférica "SOLARPUF"	1	679190*	140
panel gráfico para estado sistema	Domoklima periférica "GRAPHICA"	1	681650	120
TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)				
modulo gestión instalación AT (alta temperatura) o BT (baja temperatura)	Domoklima periférica "RISCALDA"	1	679190*	140
TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)				
aconsejado para COMBI 500	Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita	1	676680	1.340
aconsejado para COMBI 1000	Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita	1	676690	1.560

* Referencia al neutral que vendrá programado por el Servicio Técnico de Edilkamin (C.A.T.) en fase de primer encendido

	piezas	código	euros	
KIT COMBI 500 A+B: instalación integrada con púfer de 500 litros para alimentar la instalación a la vez que a los radiadores y paneles radiantes, además de la red de agua caliente sanitaria. Compuesto de: -Púfer 500 litros con 2 intercambiadores (nº 1)(a) -estación solar con circulador (nº1)(b) -vaso solar 35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (nº1) (c) -grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (nº 1)(d1) -grupo mezcladora AT (d2) -válvula de no retorno -vaso calentamiento de 50 litros (e).	1	678780	2.440	
TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)				
panel solar + kit instalación	o bien -Kit de instalación para nº 3 paneles solares encima del techo o bien -Kit de instalación para nº 3 paneles solares integrados al techo o bien -Kit de instalación para nº 3 paneles solares encima de techo plano	1 1 1	677160 677200 677120	2.090 2.590 2.320
TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)				
modulo gestión solar + púfer	Domoklima periférica "SOLARPUF"	1	679190*	140
panel gráfico para estado sistema	Domoklima periférica "GRAPHICA"	1	681650	120
TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)				
modulo gestión instalación AT (alta temperatura) o BT (baja temperatura)	Domoklima periférica "RISCALDA" Domoklima periférica "RISCALDA"	1 1	679190* 679190*	140 140
TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)				
aconsejado para COMBI 500	Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita	1	676680	1.340
aconsejado para COMBI 1000	Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita	1	676690	1.560
kit COMBI 1000 A+B: instalación integrada con púfer de 1000 litros para alimentar la instalación a la vez que a los radiadores y paneles radiantes, además de la red de agua caliente sanitaria. Compuesto de: -Púfer 1000 litros con 2 intercambiadores (nº 1)(a) -estación solar con circulador (nº1)(b) -vaso solar 35 litros con abrazadera con conector y tubo flexible (nº1) (c) -grupo calentamiento mezcladora BT+MOT. (nº 1)(d1) -grupo mezcladora AT (d2) -válvula de no retorno -vaso calentamiento de 100 litros (e).	1	678810	3.050	
TAMBIÉN (indispensable para integración con energía solar)				
panel solar + kit instalación	o bien -Kit de instalación para nº 4 paneles solares encima del techo o bien -Kit de instalación para nº 4 paneles solares integrados al techo o bien -Kit de instalación para nº 4 paneles solares encima de techo plano	1 1 1	677170 677210 677130	2.760 3.380 3.040
TAMBIÉN (indispensable para utilizar DOMOKLIMA)				
modulo gestión solar + púfer	Domoklima periférica "SOLARPUF"	1	679190*	140
panel gráfico para estado sistema	Domoklima periférica "GRAPHICA"	1	681650	120
TAMBIÉN (necesario para gestionar con DOMOKLIMA el calentamiento)				
modulo gestión instalación AT (alta temperatura) o BT (baja temperatura)	Domoklima periférica "RISCALDA" Domoklima periférica "RISCALDA"	1 1	679190* 679190*	140 140
TAMBIÉN (necesario para producir agua caliente sanitaria ACS)				
aconsejado para COMBI 500	Estación ACS 50 kW 1-20 l/min con centralita	1	676680	1.340
aconsejado para COMBI 1000	Estación ACS 100 kW 2-40 l/min con centralita	1	676690	1.560



* Referencia al neutral que vendrá programado por el Servicio Técnico de Edilkamin (C.A.T.) en fase de primer encendido

Estufas de pellet



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

código

euros

ESTUFAS HERMÉTICAS -



Equipadas con Sistema Leonardo

	Twin kW 6	<p>Calor silencioso, ideal para las casa pasivas modernas. Fuego en fundición y acero. Con posibilidad de convección natural. Panel sinóptico en el top. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.</p>	laterales de estonelita marrón claro	656120	2.990
	Forma kW 6	<p>Calor silencioso, ideal para las casa pasivas modernas. Fuego en fundición y acero. Con posibilidad de convección natural. Panel sinóptico en el top. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.</p>	cerámica marfil con efecto leña	656110	3.190

ESTUFAS DE PELLETT - 7KW

	Seven kW 7	<p>Estructura completamente de fundición. Panel sinóptico en el top. Mandos para su regulación.</p>	laterales de acero pintado	gris y decoraciones de cerámica gris	640600	1.800
				gris y decoraciones de cerámica cuero	640590	
				gris y decoraciones de cerámica blanca	640570	
				burdeos y decoraciones de cerámica burdeos	640580	
		mando a distancia opcional			633280	45

		a partir de mayo 2012	NOVEDAD			
	Micron kW 7	<p>Salida humos lateral, posterior y superior Ø 8 cm. Fuego de Scamolex. Display digital para la gestión y la visualización de todas las fases de funcionamiento.</p>	laterales de acero negro , top y frontal de cerámica	burdeos	680010	2.190
				blanco crema	680000	
			laterales de acero negro , top de cerámica gris y frontal de acero gris	gris	680020	1.950



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

código

euros

ESTUFAS DE PELLETT - 8KW



Flexa
kW 8
sistema
GALILEO

Estructura completamente de fundición. Panel sinóptico reclinable. Con Sistema Galileo.



mando a distancia Slim opcional

laterales de aluminio gris y top de cerámica gris	656070	2.320
top y laterales de cerámica blanco opaco	654750	2.420
top y laterales de cerámica roja	656050	
top y laterales de cerámica marrón claro	656060	
mando a distancia Slim opcional	658830	45



Lilia Plus
kW 8

Estructura completamente de fundición. Panel sinóptico en el top.



mando a distancia opcional

laterales de cerámica burdeos	291600	2.120
laterales de cerámica albaricoque	291610	
laterales de cerámica crema	602010	
laterales de cerámica gris	622380	
laterales de pedra natural	602020	2.350
mando a distancia opcional	633280	45

a partir de mayo 2012
NOVEDAD


Point
kW 8

Salida humos lateral, posterior y superior Ø 8 cm. Fuego de Scamolex. Display digital para la gestión y la visualización de todas las fases de funcionamiento.

laterales de acero, top y perfiles laterales de cerámica	burdeos	680080	1.650
	blanco crema	680090	
	gris	680100	

Estufas de pellet



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

código

euros

BRIOSISTEMA
LEONARDO®**Equipada con Sistema Leonardo****a partir de junio 2012****NOVEDAD**

Brio
kW 8

Estructura y fuego enteramente de fundición, puerta con doble cristal. Con posibilidad de convección natural.

revestimiento de **acero pintado**

negro

679230

2.490

gris

679240



mando a distancia con display 40x40 opcional

633310

70**LOGO**SISTEMA
LEONARDO®**Equipada con Sistema Leonardo****a partir de abril 2012****NOVEDAD**

Logo
kW 9

Estructura completamente de fundición. Panel sinóptico en el top.

frontal de **fundición**, laterales y top de **cerámica blanco crema**

678850

frontal de **fundición**, laterales y top de **cerámica burdeos**

678860

2.580

frontal de **fundición**, laterales y top de **cerámica gris**

678890



mando a distancia con display 40x40 opcional

633310

70



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

código

euros

MODELOS de REDUCIDA PROFUNDIDAD (sólo 26 cm.)



Kelly
kW 9

Estufa ahorra espacio, de 26 cm. de profundidad, aire caliente canalizable desde el lateral derecho, detrás y el top. Panel sinóptico en el lado izquierdo. Frontal de cristal / acero.

 revestimiento de **acero burdeos**

656090

2.450

 revestimiento de **acero gris perla**

656100

mando a distancia opcional



633280

45


Tiny
kW 9

SISTEMA
LEONARDO®

Estufa ahorra espacio, de 26 cm. de profundidad, aire caliente canalizable desde el lateral derecho, detrás y el top. Fuego de fundición. Frontal de cristal. Sistema Leonardo®. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

 revestimiento de
**cerámica y acero pintado
blanco opaco**

654450

 revestimiento de
cerámica y acero pintado rojo

656080

2.880

 revestimiento de
cerámica y acero pintado negro

669800



NOVEDAD

a partir de abril 2012



Nancy
kW 9

SISTEMA
LEONARDO®

Estufa ahorra espacio, de 26 cm. de profundidad, aire caliente canalizable desde el lateral derecho, detrás y el top. Fuego de fundición. Frontal de cristal y "laminam". Sistema Leonardo®. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.

 laterales de **fundición negra**
y frontal de
"laminam" blanco crema

670900

2.980


Estufas de pellet



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

código

euros

SIMPATY LINE - kW 11**Equipadas con Sistema Leonardo**

Estructura completamente de fundición. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.
Con ventilador de 800 m³/h, totalmente canalizable con dos salidas.

**Funny**laterales de **acero gris**
y top y decoraciones de **cerámica gris**

637940

laterales de **acero gris**
y top y decoraciones de **cerámica roja**

653200

laterales de **acero gris**
y top y decoraciones de
cerámica blanco crema

653210

2.780**Cherie**laterales, top y decoraciones de
cerámica blanco crema

637920

laterales, top y decoraciones de **cerámica roja**

637930

laterales, top y decoraciones de
cerámica marrón claro

648070

2.990**Moon**laterales y top de **pedra natural**

639300

3.080**Space**laterales y top de **pedra arenaria**

640820

3.080**Vintage**

versión clásica

laterales, top y decoraciones de **cerámica roja**

657470

laterales, top y decoraciones de
cerámica blanco especiado

657480

3.090

Estufas de pellet



salida humos Ø 8 cm

precios sin I.V.A.

código

euros

TOP LINE - kW 13,2



Equipadas con Sistema Leonardo

Estructura completamente de fundición. Mando a distancia con display 40x40 en dotación.
Con ventilador de 800 m³/h, totalmente canalizable con dos salidas.



Danubio

laterales de **acero gris**
top y decoraciones de **cerámica gris**

657050

3.400



Nilo

top y laterales de **cerámica roja**

657020

top y decoraciones de **cerámica ámbar**

657010

3.600

top y decoraciones de
cerámica blanco esmaltado

657030



Rio

top y laterales de **piedra natural**


657040

3.700

aislado


precios sin IVA

pared externa de **aluminio pintado marrón** Ø cm 10
pared interna de **inox aisi 316/L** Ø cm 8



		código	euros unidad	nº piezas pack
tubo (I)	cm 25	606280	30	1
	cm 50	606290	43	1
	cm 100	606300	68	1
codo (L)	45°	606310	55	1
	90°	606320	55	1
anillo para fijación a pared (N)		606340	9	1
abrazadera (T)		606410	8	1
soporte a pared (V)		606360	90	1
tubo a T (O)		606350	108	1
tapón con salida condensación		606370	32	1
teja con casquete inferior y casquete superior (U)		RFIN100	90	1/1
terminal descarga humos (Q)		606390	36	1


pared externa de **cobre** Ø cm 10
pared interna de **inox aisi 316/L** Ø cm 8




		código	euros unidad	nº piezas pack
tubo (I)	(I ₁) cm 25	RDBAS200/80	42	1
	(I ₂) cm 50	RDBAS450/80	58	1
	(I ₃) cm 100	RDBAS950/80	95	1
codo (L)	(L ₁) 45°	RDC45/80	75	1
	(L ₂) 90°	RDC90/80	75	1
anillo para fijación a pared (N)		RFIS100	11	1
abrazadera (T)		RDFAS80	10	1
soporte a pared (V)		RMEN80	125	1
tubo a T (O)		RDT90/80	147	1
teja con casquete inferior y casquete superior (U)		RFIN100	90	1/1
terminal descarga humos (Q)		RDBOT80	50	1

precios sin IVA


monopared en inox aisi 316/L pintado negro Ø cm 8 con juntas, para montar sin abrazaderas




	código	euros unidad	nº piezas pack
(A ₁) cm 25	EBAS200/80N	21	4
(A ₂) cm 50	EBAS450/80N	25	9
(A ₃) cm 100	EBAS950/80N	34	9
cm 150	EBAS1450/80N	52	4
tubo con protección térmica NO superponibles	cm 150 EBAS1450/80NPT	95	4
codo (B ₁) 45°	EC45/80N	31	6
(B ₂) 90°	EC90/80N	40	6
rosetón a pared (C)	EROS80N	12	4
anillo para fijación a pared (D)	EFIS80N	8	4
tubo a T macho (E) (para Idroflexa)	ET90/80N	50	4
tubo a T hembra (E) (para Brio, Flexa, Forma, Logo, Lilia Plus, Top Line, Seven, Simpaty Line, Twin, Point, Idropoint, Micron)	ETF90/80N	50	4
tapón (F)	ETAP80N	22	4
sombrero protege lluvia (G)	EPAR80N	63	4
doble tubo hembra (H)	EDFF80N	27	2
terminal descarga humos	ESCAR80N	28	4



monopared en inox aisi 316/L Ø cm 8 con juntas



(A ₁) cm 25	EBAS200/80	13	12
(A ₂) cm 50	EBAS450/80	20	12
(A ₃) cm 100	EBAS950/80	28	25
(B ₁) 45°	EC45/80	25	6
(B ₂) 90°	EC90/80	32	3
rosetón a pared (C)	EROS80	9	1
anillo para fijación a pared (D)	EFIS80	11	5
tubo a T macho (E) (para Idroflexa)	ET90/80	40	3
tubo a T hembra (E) (para Brio, Flexa, Forma, Logo, Lilia Plus, Top Line, Seven, Simpaty Line, Twin, Point, Idropoint, Micron)	ETF90/80	40	3
tapón (F)	ETAPSSC80	24	5
sombrero protege lluvia (G)	EPAR80	36	2
doble tubo hembra (H)	EDFF80	16	3
terminal descarga humos	ESCAR80	16	1
abrazadera	EFAS80	3	12





salida humos Ø 15 cm		convección natural	
modelo	color	código	euros



Deluxe kW 7

Estructura de acero, fuego de Scamolex, salida humos superior o posteriore. **Gira 360°.**

revestimiento de **acero**

657510

2.500



Diamond kW 7

Estructura de acero, fuego de Scamolex, salida humos superior o posterior.

revestimiento de **acero**

657520

2.600

STYLO LINE - kW 6



Elle

Base fuego de fundición y fuego en refractario. Posibilidad salida humos superior / posterior.

Cristal a 3 lados.

revestimiento de **acero**,
top y decoraciones de **aluminio**

640890

2.700



Roller

Base fuego de fundición y fuego en refractario.

Gira 360°.

revestimiento de **acero**,
top y decoraciones de **aluminio**
(ideal para instalar en el centro de la casa)

620150

2.800



Vogue

Base fuego de fundición y fuego en refractario. Posibilidad salida humos superior / posterior.

Con cajón para la leña.

revestimiento de **acero** bicolor:
gris antracita y gris

620160

2.600



salida humos Ø 13 cm		convección natural		
modelo	color	código	euros	



Lilia leña

kW 7,8

Fuego de fundición.

laterales de **cerámica burdeos**

294030

laterales de **cerámica albaricoque**

294040

laterales de **cerámica gris**

661770

laterales de **cerámica crema**

602220

1.450



Olympia

kW 7,8

Fuego de Scamolex.

laterales de **piedra natural**

293460

1.590

ESTUFAS DE LEÑA - kW 9,6 (N) / 9,7 (V)

salida humos Ø 15 cm		convección natural		ventilación forzada	
modelo	color	código	euros	código	euros



Elite

Base fuego y reja de fundición, fuego de Ecokeram®.

laterales de **acero gris**
top y decoraciones de **cerámica gris**

601990

2.150

602000

2.370



Chic

Base fuego y reja de fundición, fuego de Ecokeram®.

top y laterales de **cerámica roja**

601930

601940

top y laterales de **cerámica ámbar**

601950

2.450

601960

2.680

top y laterales de **cerámica blanco especiado**

601970

601980



Vanity

Base fuego y reja de fundición, fuego de Ecokeram®.

top y laterales de **pietra natural**

601910

2.560

601920

2.790



modelo	color	código	euros	
 <p>Folk kW 7,2 Fuego de Scamolex. Salida humos Ø 13 cm.</p>	laterales de cerámica arena	641730	890	
	acero pintado gris antracita	641660	970	
 <p>Funky kW 7,2 Fuego de Scamolex. Salida humos Ø 13 cm.</p>	laterales con decoraciones de cerámica burdeos	641670	1.010	
	cerámica marrón claro	641680		
	laterales metálicos pintados	burdeos	641770	910
	gris antracita	641780		
 <p>Blues kW 7,2 Fuego de Scamolex. Salida humos Ø 13 cm.</p>	laterales metálicos pintados	burdeos	641790	1.000
		gris	641800	
 <p>Disco kW 8,5 Fuego de Scamolex. Salida humos Ø 15 cm.</p>	laterales metálicos pintados	acero gris antracita	641740	1.160
		cerámica burdeos	641750	
		cerámica marrón claro	641760	1.220

Modelo de estufa de leña con HORNO

 <p>Jazz kW 7,2 Fuego de Scamolex. Salida humos Ø 13 cm.</p>	laterales metálicos pintados	burdeos	641810	1.190
		gris	641820	



modelo	color	código	euros
 <p>Sound kW 6,5 Salida humos Ø 15 cm.</p>	acero gris	657500	1.150
	laterales de		
 <p>Giulia kW 7,2 Salida humos Ø 13 cm.</p>	acero gris	434610	850
	cerámica biscuit	434590	900
	cerámica rojo antiguo	434600	
 <p>Miss kW 7,2 Fuego de Scamolex. Salida humos Ø 13 cm.</p>	cerámica ocre	434620	730
	laterales de		
	cerámica vainilla	434630	
 <p>Ninfa kW 8,5 Salida humos Ø 15 cm.</p>	cerámica burdeos	434430	1.040
	laterales de		
	cerámica beige	434440	


Modelos de estufa de leña BASE y con HORNO

 <p>Dafne kW 7,2 Salida humos Ø 13 cm.</p>	laterales de	cerámica burdeos	434510	825
	BASE			
	laterales de	cerámica cuero	434520	1.185
	con HORNO			
laterales de	cerámica burdeos	434530	1.185	
laterales de	cerámica cuero	434540		



descripción	gris		negro	
	código	euros	código	euros

Ø 13 cm para Lilia leña - Olympia - Folk - Blues - Giulia - Miss - Dafne - Jazz - Funky

	tubo con registro (A)	cm 30	170360	27	204430	27
	tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		170340	94	204390	94
	codo con inspección (D/E)	45°/90°	170370/170380	37/42	204470/204480	37/42
		cm 25	170310	19	204400	19
	tubo (C)	cm 50	170320	26	204410	26
		cm 100	170330	38	204420	38
	rosetón fijo a pared (F)		170350	26	204450	26
	rosetón telescópico (G)		174800	59	204460	59
	rosetón para codo de 45° (H)		241810	63	241820	63
	kit anticondensación (I)		174780	22	204440	22

Ø 15 cm per Stylo Line - Warm - Klima - Deluxe - Diamond - Chic - Elite - Vanity - Disco - Sound - Ninfa - Swing

	tubo con codo a 90° con inspección y registro (B)		204490	98	112220	98
		cm 25	204500	20	112230	20
	tubo (C)	cm 50	204510	27	112240	27
		cm 100	204520	41	112250	41
	tubo con registro (A)	cm 30	204530	28	112260	28
	kit anticondensación (I)		204540	23	174300	23
	rosetón fijo a pared (F)		204550	28	113750	28
	rosetón telescópico (G)		204560	62	174290	62
	rosetón para codo de 45° (H)		292590	64	292600	64
	codo con inspección (D/E)	45°/90°	204570/204580	39/44	112270/112280	39/44



La primera y verdadera chimenea de pellet, simple de instalar

precios sin I.V.A.

código

euros

Equipado con Sistema Leonardo



NOVEDAD



Pellet-Blok
kW 15

Fuego de Eckeram con base fuego de fundición.
Cajón para pellet colocado en una posición ergonómica: permite cargar el pellet sin usar ningún tipo de escalera o taburete, también con la chimenea encendida.
Predispuesta para una gestión a través del teléfono, encendido y apagado automáticos con programación semanal.
Posibilidad de canalizar el aire en 2 locales (ver kit pág. 18).
Para la gestión automática de la combustión del pellet.



Innovador combustor cerámico con catalizador.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.



656150

3.900

Opcional

Carga del pellet en vertical desde lo alto.

682240

180

revestimientos • FAIR • GRACE

códigos y precios pág. 63



Pellbox SCF
kW 10

Frontal de acero, estructura y fuego de fundición, puerta de cristal cerámico, carga frontal del pellet.
Panel sinóptico para la gestión de todas las fases de funcionamiento.

Mando a distancia con display 40x40 y programador horario semanal incorporado en dotación.
Descarga forzada vertical (Ø 8 cm).
Con caballete regulable en altura.
Con kit para la canalización.

N.B: Pellbox SCF puede instalarse también sin caballete de apoyo, permitiendo así un uso fácil como insertable, para restructuración de chimeneas viejas.



288950

2.960

revestimientos

• AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON
• JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67



AIR ROJO, Pellbox SCF



ARABESQUE, Pellbox SCF



GRACE, Pellet-Blok



Para transformar los viejos insertables de leña, con nuevos modelos que funcionan con pellet

código

euros



Inpellet 49 kW 6,5

Fuego completamente de fundición, dimensiones comprimidas y reja incorporada en el frontal, carga del pellet en vertical desde lo alto. Descarga forzada vertical (Ø 8 cm). Con Kit para fácil instalación en el interior de una chimenea vieja.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.


NOVEDAD

672400

2.520



Inpellet 54 kW 8

Fuego completamente de fundición, frontal con reja incorporada, carga frontal del pellet. Descarga forzada vertical (Ø 8 cm). Con Kit para fácil instalación en el interior de una chimenea vieja.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.



651460

2.580

revestimientos para Inpellet 54 • AIR • ARABESQUE • FUN • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67



Pellinsert 54 kW 8

Fuego completamente de fundición, puerta externa de **crystal cerámico** sin estructura a la vista, carga frontal del pellet. Descarga forzada vertical (Ø 8 cm). Con Kit para una fácil instalación en el interior de una chimenea vieja. Con conector doble curva a 45° para agilizar la instalación.

Mando a distancia con display 40x40 en dotación.



623300

2.680

revestimientos para Pellinsert 54 • AIR • ARABESQUE • HIGH TECH • INCAS • IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67

Opcional

Soporte (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49)
(para instalación como chimenea tipo fuego cerrado).



627660

90

Cornisa inox satinada externa (Pellinsert 54)
(no para instalación como insertable)



631200

150

CABLE para combinador telefónico GSM (Pellinsert 54, Inpellet 54, Inpellet 49)

640560

20



salida humos Ø 20 cm

precios sin I.V.A.

código

euros



Screen

Con caballete regulable en altura.
Estructura de acero y fuego de Ecoveram, cristal con visión total y puerta abrible ya sea por la derecha ya sea por la izquierda.
Dotada con el sistema de postcombustión y mando a distancia (sólo para versión V).


<p>80 kW 8,5 (N)</p>	<p>N (convección natural)</p>	631400	2.100
<p>80 kW 9 (V)</p>	<p>V (ventilación forzada)</p>	631410	2.230
<p>100 kW 11,5 (N)</p>	<p>N (convección natural)</p>	631420	2.290
<p>100 kW 12 (V)</p>	<p>V (ventilación forzada)</p>	631430	2.520

Novedad: Screen puede ser instalado (en la versión N) también **sin caballete de apoyo ni caja de aire**, permitiendo así un uso fácil como **insertable**, para restructuración de chimeneas viejas.

revestimientos

- GREY • LASER • MEXICO (sólo mod.80) • PURE • SAFARI • SMILE
- STEEL

códigos y precios pág. 62 a 67



Opcional

Kit transformación de N a V
compuesto por: ventilador y abrazadera (1), regulador (2), sonda (3) y mando a distancia.

632430

330

rejas y tubos aluminio pág. 55



PURE



SMILE



MEXICO



			código dx / sx	euros
 <p>DECO cristal plano kW 10,5 (V)</p>	V ventilación forzada		131900	1.220
	N convección natural		157750	1.225
 <p>PIANA cristal plano kW 11,5 (N) kW 12 (V))</p>	V ventilación forzada		157760	1.345
	N convección natural	abierto un lado	132320/132340	1.370
 <p>Riga abierto un lado</p> <p>RIGA 49 cristal plano kW 11,5 (N) kW 12 (V)</p>	V ventilación forzada	frontal	131700	1.390
		abierto un lado	131660/131680	1.480
 <p>Riga frontal</p> <p>RIGA 54 cristal plano kW 10,5 (V)</p>	V ventilación forzada	frontal	131760	1.290

revestimientos

RIGA 54 - DECO:

AIR • ARABESQUE • DAMA • DIVA • DOMINO • HIGH TECH • INCAS
• IRON • JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67



- 2 dimensiones (media 54 - grande 62) • 2 soluciones para la ventilación (convección natural - forzada)
- con sistema de postcombustión

salida humos Ø 20 cm

		N convección natural		V ventilación forzada	
		código	euros	código	euros
 <p>LUCE frontal plano de acero</p> <p>54: kW 10 (N) / 10,5 (V) 62: kW 11,5 (N) / 12 (V)</p>	54	240990	1.200	241000	1.320
	62	241010	1.260	241020	1.370
 <p>LUCE Plus con cristal con visión total</p> <p>54: kW 10 (N) / 10,5 (V) 62: kW 11,5 (N) / 12 (V)</p>	54	629560	1.320	629570	1.420
	62	631380	1.370	631390	1.480

revestimientos

- AIR • ARABESQUE • BIX BOX 62 • HIGH TECH • INCAS • IRON
- JUNGLE • SAHARA • SILVER • WIND • WOOD

códigos y precios pág. 62 a 67

Encastrables de leña


precios sin IVA



frontal de fundición		N convección natural		V ventilación forzada	
		código	euros	código	euros
 <p>Ecostar plano kW 12,5 (N) / kW 13 (V)</p>		178820	910	177780	960
 <p>Sprint kW 10,5</p>		----	----	427070	1.160



(A)



(B)

Mecanismo toma aire exterior



(C)

Reducción R6

		código	euros
	caballete de soporte universal Firebox 54/62 (A) cm 64x46x53h	605430	160
	reja toma aire exterior (G5) cm 24x16	83060	15
	mecanismo toma aire externo, h cm 5 (B) (para tubo de entrada aire Ø 10 cm) para Firebox con puerta autocierre (no utilizable con caballete)	para Luce 62 + Piana 163750 para versiones 54+ Luce 54 + Deco + Sprint 163760	138
	mecanismo toma aire externo, h cm 5 (B) (para tubo de entrada aire Ø 16 cm)	per versiones 49 (todas) 146310	142
	kit ventilación forzada (insertable incluso después de la instalación, si no se ha revestido aun)	para todas las versiones 132980	200
		una pieza 86040	27
	de Ø 20 a Ø 16	pack de 6 unidades 86230	142
	reducción R6 redonda de acero 2 mm (C)	una pieza 126280	29
	de Ø 20 a Ø 16 con maneta	pack de 6 unidades 189380	168
	tubo aluminio Ø cm 14 para canalización aire caliente; tubo aluminio Ø 16 cm	ver pág. 55	
	kits completos aire caliente tipo uno - dos - tres	ver pág. 57	



Marco contorno boca



Cornisa para Firebox

MARCO contorno boca para todas las versiones	190750	42
CORNISA para Firebox 54 (RIGA y DECO) para combinarlo con los revestimientos para Luce (Revestimientos Contemporáneos)	246740	63
CORNISA para Firebox 62 (PIANA) para combinarlo con los revestimientos para Luce (Revestimientos Contemporáneos)	274720	68




- Puerta guillotina y cristal entero en ángulo.
- Con: 2 salidas aire caliente.
- Fuego de refractario
- Salida humos hembra Ø 20 cm.

a partir de junio 2012
NOVEDAD


	código	euros
Side 50x50 N convección natural kW 8	738220	2.060
Side 50x50 V ventilación forzada kW 10	738230	2.360

Kit ventilación para transformar Side 50x50 N a ventilación forzada (con caja aire integrada a la chimenea)

Caja aire (para instalación debajo el monobloque) compuesto de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico	738910	330
 Caja aire a 2 salidas (para instalación sólo lateral) compuesto de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector a 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio Ø14 (3 m)	76790	25

Cornisa contorno boca negro	738920	130
-----------------------------	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuesto de: marco, rendija, registro regulable y conector.	B1 cm 36x9 54210	95730	57
	B3 cm 18x9 86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág. 57

revestimientos • NICE • SWEET

códigos y precios pág. 65 y 67



- Puerta guillotina
- Cristal entero, abierto a la derecha o a la izquierda
- Con: 4 salidas aire caliente.
- Fuego en refractario
- Salida humos hembra Ø 25 cm.


a partir de junio 2012

NOVEDAD



	derecha	izquierda	euros
Side 2 N abierto un lado convección natural kW 12	738240	738260	3.090
Side 2 V abierto un lado ventilación forzada kW 13	738250	738270	3.490

Kit ventilación para transformar Side 50x50 N a ventilación forzada (con caja aire integrada a la chimenea)

Caja aire (para instalación debajo el monobloque) compuesto de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico	738910	330
 Caja aire a 2 salidas (para instalación sólo lateral) compuesto de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector a 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio Ø14 (3 m)	76790	25

Cornisa contorno boca negro (derecha)	738930	145
Cornisa contorno boca negro (izquierda)	738940	145



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuesto de:			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

Fuegos cerrados de leña interior refractario



41

- Puerta guillotina con cristal de 3 piezas
- Fuego en refractario
- Salida humos hembra Ø 25 cm.

a partir de julio 2012

NOVEDAD



	código	euros
Side 3 N trifacial convección natural kW 12	738280	3.190
Cornisa contorno boca negro	738950	185

Fuegos cerrados de leña



salida humos Ø 25 cm

precios sin IVA

modelo	convección natural		ventilación forzada	
	código	euros	código	euros
 <p>Tekno 1 frontal kW 15 (N) / kW 15,4 (V)</p>	430600	1.710	430610	1.910
 <p>Tekno 2 abierto un lado kW 15 (CN) / kW 15,4 (CV)</p>	dx 430620	1.820	430640	2.020
	sx 430630		430650	
 <p>Tekno 3 prismático kW 15 (N) / kW 15,4 (V)</p>	430690	1.880	430700	2.080

Accesorios para Tekno

Soporte para campana	Tekno 1	248000	32
	Tekno 2	derecha 248060	
	izquierda 248070		
	Tekno 3	218260	
Kit para ventilación forzada (insertable incluso después de la instalación, si no está ya revestido)		430660	225





- Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico.
- Con 2 salidas de aire caliente.
- Fuego de Ecokeram®.
- Salida de humos hembra Ø 20 cm.



precios sin IVA	código	euros
Cristal 45 N convección natural kW 10,5 • Con: deflector regulable manual de aire de combustión	619870	2.150

Kit ventilación para transformar Cristal 45 N a ventilación forzada (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

 Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector de 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio Ø14 (3 m)	76790	25



Cornisa pintada contorno boca rematada	622830	85
--	--------	-----------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector.			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág. 57





- Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico.
- Con 2 salidas de aire caliente.
- Fuego de Eckeram®.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm.



precios sin IVA	código	euros
Cristal 76 N convección natural kW 12 • Con: deflector regulable manual de aire de combustión	619890	2.500

Kit ventilación para transformar Cristal 76 N a ventilación forzada (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

 Caja aire compuesto de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector de 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio ø14 (3 m)	76790	25



Cornisa pintada contorno boca rematada	622790	95
--	--------	-----------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio ø 12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág. 57





- Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico.
- Con 4 salidas de aire caliente.
- Fuego de Ecokeram®.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm.



precios sin IVA	código	euros
Cristal 90 N convección natural kW 13 • Con: deflector regulación manual aire de combustión	619910	2.775

Kit ventilación para transformar Cristal 90 N a ventilación forzada (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

 Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector de 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio Ø14 (3 m)	76790	25



Cornisa pintada contorno boca rematada	622810	105
--	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio Ø20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57





- Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico.
- Con 4 salidas de aire caliente.
- Fuego de Ecoveram®.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm.



precios sin IVA	código	euros
Flat 100 N convección natural kW 10,5 • Con: deflector regulación manual aire de combustión	619930	2.975

Kit ventilación para transformar Flat 100 N a ventilación forzada (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

 Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector de 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio Ø14 (3 m)	76790	25



Cornisa pintada contorno boca rematada	299220	120
--	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57




- Chimenea con puerta guillotina y cristal cerámico.
- Con 4 salidas de aire caliente.
- Fuego de Ecokeram®.
- Salida de humos hembra Ø 30 cm.



precios sin IVA	código	euros
Flat 120 N convección natural kW 13 • Con: deflector regulación manual aire de combustión	619950	3.355

Kit ventilación para transformar Flat 120 N a ventilación forzada

(instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida)

 Caja aire compuesta de: 1 ventilador 800 m³/h, 1 regulador electrónico, conector de 2 salidas, 2 conectores R2	280820	515
 Tubo aluminio ø14 (3 m)	76790	25



Cornisa pintada contorno boca rematada	281970	135
--	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de:			
marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio ø14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio ø12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio ø20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57




- Chimenea bifacial, con puerta guillotina de un lado y del otro puerta abrible lateralmente.
- Con 2 salidas de aire caliente.
- Fuego de Ecokeram®.
- Salida de humos hembra Ø 25 cm.



precios sin IVA	código	euros
Double N convección natural kW 12 • con: deflector regulación manual aire de combustión	619970	3.250

Reja toma aire externo (G5) cm 24x16	83060	15
--------------------------------------	-------	-----------



Cornisa pintada contorno boca rematada	622790	95
--	--------	-----------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector			
B1 cm 36x9	54210	95730	57
B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 12,5 para toma aire externo	282010	15	282030	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis

composición, códigos y precios pág 57



- Fuego de refractario.
- Salida humos hembra Ø 20 cm.
- Estructura base y campana de acero.
- Convección natural.



precios sin IVA	código	euros
Airfire plano - convección natural kW 10 Estructura base y campana de acero	613010	1.390

Cornisa contorno boca negra	233630	90
-----------------------------	--------	-----------



Airfire puerta guillotina plano - convección natural kW 10 Estructura base y campana de acero	613020	1.680
---	--------	--------------

Cornisa contorno boca negra	612770	90
-----------------------------	--------	-----------



Airfire puerta guillotina curvo - convección natural kW 10 Estructura base y campana de acero	613030	1.990
---	--------	--------------

Cornisa contorno boca negra	612760	95
-----------------------------	--------	-----------



Airfire puerta guillotina prismático - convección natural kW 10 Estructura base y campana de acero	613040	1.880
--	--------	--------------

Cornisa contorno boca negra	612780	95
-----------------------------	--------	-----------



- Puerta guillotina **plana** con manecilla formada por una barra de acero pintada con goma central negra.
- Con: 4 salidas de aire caliente.
- Sistema de postcombustión.
- Salida humos hembra Ø 20 cm.



	precios sin IVA	código	euros
Stile N convección natural kW 11,5		209960	2.550
Stile V ventilación forzada kW 11,5		209970	3.010
Reja toma aire externo (G8) (cm 25x25)		4180	23
Soporte campana		215420	31



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida), compuesto de: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3) y sonda (4)	215370	450
---	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 cm 36x9 54210	95730	57
	B3 cm 18x9 86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

revestimientos • CANARIA • CAROUSEL • DROMOND (blanco)


códigos y precios pág. 63 y 68



- Puerta guillotina **plana** con cristal cerámico serigrafiado con visión total.
- Con: 4 salidas de aire caliente.
- Sistema de postcombustión.
- Salida humos hembra Ø 25 cm.



precios sin IVA	código	euros
Forte Plus N convección natural kW 18	acero gris oscuro 663300	2.670
Forte Plus V ventilación forzada kW 19	acero gris oscuro 663310	3.100
Soporte campana	225020	31



Kit ventilación

Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida). Compuesto de: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	215370	450
--	--------	------------



Rejas

	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 cm 36x9 54210	95730	57
	B3 cm 18x9 86270	95740	51



Tubo aluminio

	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

revestimientos

• AIR • BIX BOX • CLASS • DROMOND (blanco) • GIBILTERRA • IRON • MAYA
• MEXICO • PARIGI dos • ROMA dos • SAHARA • SAXON • SILVER • SQUARE


códigos y precios pág. 62 a 70



- Puerta guillotina **prismática** con cristal cerámico serigrafiado con visión total.
- Con: 4 salidas de aire caliente.
- Sistema de postcombustión.
- Salida humos hembra Ø 25 cm.



	precios sin IVA	código	euros
Status Plus N convección natural kW 14,5	acero gris oscuro	665890	2.980
Status Plus V ventilación forzada kW 15	acero gris oscuro	665900	3.395
Reja toma aire externo (G8) (cm 25x25)		4180	23
Soporte campana		218260	32



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida). Compuesto de: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	215370	450
--	--------	------------



	aluminio	dorado	euros
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 cm 36x9 54210	95730	57
	B3 cm 18x9 86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

revestimientos

ABACO medio • ELIOS medio • LADY medio • NOVELLA medio
• TRIS medio


códigos y precios pág. 68 a 70



- Puerta guillotina con cristal cerámico serigrafiado con visión total.
- Disponible en 2 versiones: con cristal de **dos piezas** o con cristal **una sola pieza**.
- Con: 4 salidas de aire caliente.
- Sistema de postcombustión.
- Salida humos hembra Ø 25 cm



	precios sin IVA	derecha	izquierda	euros
Titano Plus N convección natural kW 18	cristal una sola pieza	667840	667860	3.200
	cristal dos piezas	667880	667900	3.080
Titano Plus V ventilación forzada kW 18,5	cristal una sola pieza	667850	667870	3.610
	cristal dos piezas	667890	667910	3.500
Reja toma aire externo (G8) (cm 25x25)		---	4180	23
Soporte para campana		258990	259000	34



Kit ventilación (instalable también con la chimenea ya montada, pero no revestida). Compuesto de: panel sinóptico (1), ventilador y abrazadera (2), regulador (3), y sonda (4)	215370	450
--	--------	------------



	aluminio	dorado	euros	
Rejas envío aire caliente compuestas de: marco, rendija, registro regulable y conector	B1 cm 36x9	54210	95730	57
	B3 cm 18x9	86270	95740	51



	1,5 m	euros	3 m	euros
Tubo aluminio Ø 14 para canaliz. aire caliente	76770	15	76790	25
Tubo aluminio Ø 20 para toma aire externo	149210	21	149230	35

Kit canalización aire caliente

modelos: UNO/bis, DOS/bis, TRES/bis, CUATRO/bis, CINCO/bis

composición, códigos y precios pág. 57

			código	euros
	A	Glasskamin (A)		
		limpia cristales cerámicos 12 botellas 75 cl.	155240	105
	B	Bidón aspiracenzas (B) (para usar con un aspirador)	434110	42
	C	Placa a pavimento (C)	100x120 curva	160
			curvo	50
	D	Herramientas para el fuego (D)	niquelado	46
			negro	40
			color bronce	30
	F	Cesta para la leña (F)	negro	23
		curva Ø 23 cm (I) para: Firebox	una pieza	16
		curva Ø 23 cm (I) para: Acquatondo 22, Acquatondo Plus 22	una pieza	15
			una pieza	21
		20x30 cm para: Status Plus	pack 6 unidades	110
	I	Reja cenizas de fundición (I) - (L)	17x35 cm para: Stile, Acquatondo 29, Acquatondo Plus 29	19
	L		una pieza	18
		24x24 cm (L) para: Forte Plus, Titano Plus	pack 6 unidades	90
		para: monobloques / Firebox	negra	14
		para: Klima / Warm	gris	14
		para: estufas de pellet y de leña	gris	17

Canalizaciones flexibles - doble pared de acero inox

precios sin IVA




Ø cm	tramo de 2 m		rollo de 30 m		rollo de 20 m	
	código	euros	código	euros por metro	código	euros por metro
8	--	--	EFLE80	21	--	--
12	--	--	EFLE120	31	--	--
16	158100	58	--	--	EFLE160	40
20	158110	68	--	--	EFLE200	49
22	158120	78	--	--	--	--
25	158130	90	--	--	--	--
30	158140	100	--	--	--	--

Conectores y reducciones de acero inox

precios sin IVA






		una pieza	pack 6 unidades	euros		
	R1 para conectar tubos flexibles Ø 14 a las rejas de envío	54360	15	54370	80	
	R2 para conectar tubos flexibles Ø 14 a la chimenea para kits 1-2-3-4-5	4400	6	54390	28	
abrazaderas canalizaciones rígidas monopared EFAS				código	euros	
	Ø 20			EFAS200	3	
	alargos para chimeneas con salida humos hembra			de Ø 20 a Ø 25	ERID-FM 250/200	52
	para Stile			de Ø 20 a Ø 22	ERID-FM 220/200	48
	reducciones curvas para chimeneas con salida humos macho			para Firebox de Ø 20 a Ø 16	ERID-FF 200/160	47
				de Ø 22 a Ø 20	ERID-MF 220/200	48
	reducciones curvas para chimeneas con salida humos hembra			de Ø 25 a Ø 20	ERID-MF 250/200	52
				para Forte Plus - Status Plus de Ø 25 a Ø 22	ERID-MF 250/220	52
				de Ø 30 a Ø 25	ERID-MF 300/250	60
	conector para canalización flexible PARED DOBLE ERFL para chimeneas con salida humos hembra			Ø 16	ERFL160	16
				Ø 20	ERFL200	18
				Ø 22	ERFL220	19
				Ø 25	ERFL250	20
	conector para canalización flexible PARED DOBLE ERRI para chimeneas con salida humos macho			para Firebox Ø 16	ERRI160	16
				para Firebox Ø 20	ERRI200	18

REJAS envío aire caliente		una pieza		pack 6 unidades			
		código	euros	código	euros		
	B1 con marco, rendija (1), registro regulable (2), conector (R1); cm 36x9	aluminio	54210	57	54190	325	
		dorado	95730		96150		
	B3 ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86270	51	86280	290	
		dorado	95740		96170		
B2 como reja B1, sin registro; cm 36x9	aluminio	83560	40	83570	225		
	dorado	100290		100300			
B4 ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86300	36	86310	205		
	dorado	100320		100330			
REJAS aire interior	G1 para toma aire en soporte campana con marco cm 36x3	aluminio	54230	21	54240	120	
		dorado	95750		96190		
	G9 ídem c.s. cm 18x3	aluminio	89360	18	89370	100	
		dorado	95760		96210		
	G4 salida aire en soporte campana con marco cm 36x9	aluminio	83590	25	83600	145	
		dorado	74670		74680		
	G7 ídem c.s. cm 18x9	aluminio	86330	22	86340	125	
		dorado	74700		74710		
	REJAS toma aire externo	G5 cm 24x16	aluminio	83060	15	83070	80
		G6 cm 36x16	aluminio	83090	22	83100	125
G8 cm 25x25		aluminio	4180	23	5580	132	

Accesorios complementarios para chimeneas

precios sin IVA

TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE CALIENTE			una pieza			
			código	euros		
	Ø 8	tramo de m 1,5 cad. para Pellet-Blok	76770	15		
		tramo de m 3 cad. para Pellet-Blok	76790	25		
	Ø 14	tramo de m 1,5 cad.	76770	15		
		tramo de m 3 cad.	76790	25		
manguito con juntas en láminas Ø 14 cm			4300	11		
TUBOS ALUMINIO para canalización AIRE EXTERNO			tramo de 1,5 m		tramo de 3 m	
			código	euros	código	euros
Ø 16 cm (para Riga 49 abierto un lado)			145670	18	145690	30
Ø 20 cm (para Forte Plus, Status Plus, Stile y Titano Plus)			149210	21	149230	35
 SUPERMALTA REFRACTARIA de endurecimiento rápido, sacos de kg. 10			gris	419100	17	

	código	euros											
 <p>Kit 8 Kelly, Tiny y Nancy Para la canalización aire caliente en UN local adyacente compuesto de: n° 1 tubo aluminio Ø 10 cm, longitud 1,5 m; n° 2 abrazaderas; n° 1 kit boca aire canalizado Ø 10 cm.</p>	297360	65											
 <p>Kit 10 Cherie, Funny, Moon, Space y Vintage Kit canalización para un local contiguo, para uso de una única salida, compuesto de: n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 1,5 m; n° 1 boca salida estufa; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas para bloqueo tubos.</p>	643890	78											
 <p>Kit 10 bis Cherie, Funny, Moon, Space y Vintage Kit canalización para un local distante, para uso de una única salida, compuesto de: n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 6 m; n° 1 boca salida estufa; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas para bloqueo tubos; n° 2 abrazaderas a pared.</p>	645690	96											
 <p>Kit 11 Danubio, Nilo y Rio Kit canalización para un local contiguo, para uso de una única salida, compuesto de: n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 1,5 m; n° 1 boca salida estufa; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas para bloqueo tubos.</p>	645700	78											
 <p>Kit 11 bis Danubio, Nilo y Rio Kit canalización para un local distante, para uso de una única salida, compuesto de: n° 1 tubo Ø 10 cm, longitud máx. 6 m; n° 1 boca salida estufa; n° 1 rosetón a pared; n° 1 cubretubo; n° 2 abrazaderas para bloqueo tubos; n° 2 abrazaderas a pared.</p>	645710	96											
 <p>Combinador telefónico GSM Aparato para todas las estufas de pellet (excepto Flexa), termoestufas de pellet (excepto Idroflexa) e insertables de pellet. Permite encendier y apagar las estufas a distancia usando el teléfono.</p>	281900	410											
<p>CABLE para combinador telefónico GSM y termostato ambiente para estufas con toma serial</p> <table border="1"> <tr> <td>para Top Line (aire), Simpaty Line, Tiny.</td> <td>blanco</td> <td>621240</td> <td rowspan="3">20</td> </tr> <tr> <td>para Lilia Plus, Seven, Kelly.</td> <td>negro</td> <td>620550</td> </tr> <tr> <td>para Extra Line, Top Line (agua), Pellinsert 54, Inpellet 54.</td> <td>azul*</td> <td>640560</td> </tr> </table>	para Top Line (aire), Simpaty Line, Tiny.	blanco	621240	20	para Lilia Plus, Seven, Kelly.	negro	620550	para Extra Line, Top Line (agua), Pellinsert 54, Inpellet 54.	azul*	640560			
para Top Line (aire), Simpaty Line, Tiny.	blanco	621240	20										
para Lilia Plus, Seven, Kelly.	negro	620550											
para Extra Line, Top Line (agua), Pellinsert 54, Inpellet 54.	azul*	640560											

* todas las termoestufas y estufas producidas a partir del Noviembre de 2011 usan exclusivamente el cable azul (cód. 640560)

para FIREBOX

2 SALIDAS AIRE	TIPO	CÓDIGO	EUROS
KIT UNO	<p>Sólo en el local de la chimenea. Compuesto por: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B2 co n marco, rendija y conector. n.2 ranuras G1 para montar en la base del soporte campana</p> <p>kit especifico para: Firebox.</p>		
	aluminio	89130	180
dorado	60080		

KIT DOS	<p>Local chimenea + 1 contiguo. Compuesto por: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.1 reja B1 con marco, rendija, registro regulable y conector n.1 reja B3 con marco, rendija, registro regulable y conector n.1 ranura G1 para montar en la base del soporte campana</p> <p>kit especifico para : Firebox.</p>		
	aluminio	89140	185
dorado	60180		

KIT TRES	<p>Local chimenea + 2 contiguos. Compuesto por: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector n.2 ranura G1 para montar en la base del soporte campana, una en el bajo y la otra en el alto, a lados opuestos.</p> <p>kit especifico para : Firebox - Pellet-Blok.</p>		
	aluminio	89150	200
dorado	60520		

para FUEGOS CERRADOS CON PUERTA GUILLOTINA

2 SALIDAS AIRE	TIPO	CÓDIGO	EUROS
KIT UNO/bis	<p>Sólo en el local de la chimenea. Compuesto por: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B2 co n marco, rendija y conector.</p> <p>kit especifico para: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50.</p>		
	aluminio	112830	140
dorado	112840		

KIT DOS/bis	<p>Local chimenea + 1 contiguo. Compuesto por: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.1 reja B1 con marco, rendija, registro regulable y conector n.1 reja B3 con marco, rendija, registro regulable y conector</p> <p>kit especifico para: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50.</p>		
	aluminio	112850	165
dorado	112860		

KIT TRES/bis	<p>Local chimenea + 2 contiguos. Compuesto por: n.2 tubos flexibles aluminio Ø 14 cm longitud ml. 1,5 cad. n.4 abrazaderas Ø 14 cm n.2 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector n.1 ranura G1 para montar en la base del soporte campana</p> <p>kit especifico para: Cristal 45-76-90, Flat 100-120, Screen 80-100, Double, Side 50x50.</p>		
	aluminio	112870	175
dorado	112880		

4 SALIDAS AIRE	TIPO	CÓDIGO	EUROS
KIT CUATRO/bis	<p>Local chimenea + 3 contiguos. Compuesto por: n.1 reja B1 con marco, rendija, registro regulable y conector n.3 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector</p> <p>kit especifico para: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 2.</p> <p>Los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas tienen que pedirse a parte, según las necesidades de cada caso. Están disponibles tramos de m 1,5 o m 3 (ver pág. 38)</p>		
	aluminio	163650	225
dorado	163660		

KIT CINCO/bis	<p>Local chimenea + 4 contiguos. Compuesto por: n.4 rejas B3 con marco, rendija, registro regulable y conector n.1 ranura G1 para montar en la base del soporte campana</p> <p>kit especifico para: Cristal 90, Flat 100-120, Forte Plus, Status Plus, Stile, Titano Plus, Side 2.</p> <p>Los tubos de aluminio Ø 14 cm y las respectivas abrazaderas tienen que pedirse a parte, según las necesidades de cada caso. Están disponibles tramos de m 1,5 o m 3 (ver pág. 38)</p>		
	aluminio	163670	240
dorado	163680		

• **NOTA:** cuando el arie caliente se envía a locales adyacentes es absolutamente necesario preveer el retorno al fuego, a través de rejas o ranuras bajo las puertas.

Interior de fundición - SERIE K

		código	euros
	<p>K 75 Standard</p> <p>salida de humos macho Ø 20 cm.</p>	70	560
	<p>NK 75</p> <p>salida de humos macho Ø 20 cm.</p>	110	665
 <p>K75</p>	<p>K 75 DS lados cerrados</p> <p>chimenea para colocación a pared, fuego de fundición con doble fondo, profundidad cm 65, doble salida de aire sobre la campana. salida de humos macho Ø 22 cm.</p>	98130	935
 <p>K75 DS abierto un lado</p>	<p>K 75 DS abierto un lado</p> <p>chimenea para colocación en ángulo o a pared, ambidiestro, fuego de fundición con doble fondo, profundidad cm 65, doble salida de aire sobre la campana. salida de humos macho Ø 22 cm.</p>	98120	950
	<p>K QUADRO</p> <p>derecha (DX) o izquierda (SX), fuego y convector radiante de fundición. salida de humos macho Ø 25 cm.</p>	DX 99200 SX 99210	940
	<p>K TONDO</p> <p>chimenea de esquina con doble frontal de fundición. salida de humos macho Ø 25x25 cm.</p>	130	840
 <p>K 102</p>	<p>K 102</p> <p>chimenea de pared, fuego de fundición, con doble canalización aire. salida de humos macho Ø 30 cm.</p>	88540	1.220

de Arveco®

		código	euros
	MIDI lados cerrados	dimensiones medias, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®. salida humos macho Ø 22 cm.	111570 620
MIDI lados cerrados	MIDI abierto un lado	ambidiestro, medias dimensiones, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®. salida humos macho Ø 22 cm.	111580 605
	MAXI lados cerrados	grande, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®. salida humos macho Ø 30 cm.	106180 730
MAXI abierto un lado	MAXI abierto un lado	ambidiestro, grande, con hogar muy profundo, revestido con láminas extraíbles de Arveco®. salida humos macho Ø 30 cm.	112640 700

Hornos de leña

precios sin IVA

		código	euros
	Múltiple	enteramente de Arveco® vers. UNO cm 72x80x90h (interior)	108660 750
		vers. DOS cm 72x105x90h (interior)	142600 950
		anillo intermedio para alargar 25 cm	110250 190
		sombrero de acero para exterior	15060 70
		prolongación mando registro salida humos	25690 20
	Panarea	con puerta y termómetro capacidad para cocer 10 kg de pan cm 90x110x45h (interior)	417270 610
		anillo intermedio para alargar 25 cm	138660 140
	Duetto	modelo conjunto horno / barbacoa fondo de Arveco®	126960 1.980
		base (6 elementos) de arcilla expandida	4590 410
	Vulcano	doble estructura: interior de Arveco® y revestimiento exterior de arcilla expandida cm 114x91x115h (interior)	87640 1.150
		base (4 elementos) con repisa de arcilla expandida	5000 305
		prolongación mando registro salida humos	25690 20
		prolongación conducto de humos cm 20x20x25h	87680 15



Cefalù



Major



Venezia



Menorca

		código	euros
Barocco	laterales y fondo de Arveco®, con repisa coloreada con parrilla acero inox cm 66x36	320	610
Cefalù	laterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla expandida con parrilla acero inox cm 66x36	142540	750
Gemini	doble hogar de Arveco® para posible cocción doble a la vez: parrilla / rustidor, carne / pescado (no incluidos). con dos parrillas inox (cm 66x36 y 55x30)	145710	1.010
Major	laterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla expandida con parrilla acero inox cm 82x36	145720	890
Malaga	con parrilla acero cromado cm 66x36	145380	400
Master	laterales y fondo de Arveco®, repisa de arcilla expandida con parrilla acero inox cm 66x36	115980	690
Piazza	con parrilla acero cromado cm 66x36	145360	370
Spartano	barbacoa / chimenea con laterales y fondo de Arveco® con parrilla acero inox cm 66x36	126950	390
	prolongación del conducto de humos cm 20x30x30h	66090	15
	sombrero	136700	20
Tulipano	con parrilla acero cromado cm 66x36	419720	350
Venezia	con parrilla acero cromado cm 55x30	133490	300

		código	euros
Cadiz	laterales, fondo y precampana con ladrillo refractario, resto de arcilla expandida, repisa con mesa lateral con parrilla acero inox cm 82x45	424780	810
	estante de madera	125930	75
Girona	laterales, fondo y base con ladrillo refractario, resto de arcilla expandida con parrilla acero inox cm 66x36	542950	575
Menorca	laterales, fondo y precampana con ladrillo refractario, resto de arcilla expandida con parrilla acero inox cm 66x36	543710	690
Toledo	laterales y fondo con ladrillo refractario, resto de arcilla expandida con parrilla acero inox cm 55x30	522440	440

Accesorios para barbacoas

precios sin IVA

61

			código	euros
brasero y cajón cenizas	para VENEZIA, TOLEDO	cm 45x30	117740	55
	para MALAGA, PIAZZA, TULIPANO, GIRONA, MENORCA	cm 60x30	117370	70
cajón metálico pintado rojo	para BAROCCO, MASTER, PIAZZA, VULCANO		86970	105
	para GEMINI, MAJOR		143620	100
parrillas inox	con sujetadores abatibles	cm 55x30	123530	40
	con sujetadores fijos	cm 66x36	125870	50
	recogegrasas	cm 66x36	4100	75
	con mangos de madera	cm 82x36	4120	85
parrillas de acero	para TOLEDO	cm 55x30	133550	30
	para CADIZ	cm 82x45	145590	40
piedra para asar cm 40x30	sólo piedra		14090	40
	con marco y sujetador inox		4650	70
	con marco, sujetador inox y soporte metálico cm 66, para MALAGA, PIAZZA, TULIPANO, GIRONA, MENORCA		15190	85
asador eléctrico con rustidor inox	cm 78, soportes y bandeja para BAROCCO, MASTER		117400	185
	cm 78, soportes y bandeja para CEFALÙ		135550	180
	cm 78, soportes y bandeja para DUETTO, MALAGA, SPARTANO		117430	180
	cm 93, soportes y bandeja para MAJOR		117420	200
	cm 71, soportes y bandeja para VENEZIA		124300	170
	con soportes y bandeja para GEMINI	cm 70 DX	133530	180
	cm 78 SX	137230	190	
soporte refractario	para uso de la parrilla o del rustidor (soportes necesarios)	cm 29x18	119820	35
	para el apoyo sólo de la parrilla	cm 34x13	121610	25
bandejas	de acero inox	cm 66x23	72590	25
		cm 82x23	6510	30
conducto de humos	para GIRONA, MENORCA		66090	15
	para TOLEDO, CADIZ		123580	15
conjunto para estucar (incluye espátula y rodillo)	1 saco de 15 kg	blanca	93880	35
	2 sacos de 15 kg	blanca	93870	50
	3 sacos de 15 kg	blanca	93860	70

Accesorios para hornos

precios sin IVA

kit pala, rascador y escobilla	para DUETTO - MULTIPLO UNO - PANAREA		135940	110
	para MULTIPLO DOS - VULCANO		135950	132
avanforno metálico			417300	215
conector metálico para tubo inox cm 25			139260	63

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
AIR	cornisa de estonelita blanca antares y barras decorativas de acero	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	258060	650
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	258080	710
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628200	760
		Airfire puerta guillotina plano - Thermofire puerta guillotina plano	628190	
		Cristal 76 - Double	628810	
AIR	cornisa de cristal serigrafiado rojo y barras decorativas de acero	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	258220	1.240
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	258230	1.250
ARABESQUE	cornisa de mármol arabesco blanco y decoraciones de acero	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250100	1.450
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251930	1.550
ARABESQUE	cornisa de mármol tigrado oriental y decoraciones de acero	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250110	970
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251940	1.030
BIX BOX	cornisa de acero inox (con protector de chispas para el suelo)	Cristal 45	623650	1.840
		Cristal 76 - Double	623680	1.890
		Cristal 90	623710	2.080
	(sin el protector de chispas para el suelo)	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628660	1.840
BIX BOX 100	cornisa de acero inox (com protector de chispas para el suelo)	Flat 100	601790	2.010
BIX BOX 62	cornisa de acero inox (com protector de chispas para el suelo)	Pellbox SCF Firebox® 62: Luce - Luce Plus	294740	2.000
DOOR	frontal metal gris antracita, puertas con tratamiento bronce antiguo	Airfire puerta guillotina curvo	605880	2.050

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 71

** instalación con marco opcional



AIR estonelita blanco antares



ARABESQUE mármol tigrado oriental



BIX BOX 100 acero inox



DOOR

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)	
DARWIN	estonelita blanca ámbar	Tekno 1	630220	2.490	
	decoración horizontal opcional en mármol varias tonalidades rojo		265880	180	
	decoración vertical opcional en mármol varias tonalidades rosa		265890		
DROMOND	estonelita negra sepia	Cristal 45	623740	2.900	
		Cristal 76	623760	2.900	
		Cristal 90	623780	3.100	
	estonelita blanca ámbar	Cristal 45	623730	2.600	
		Cristal 76	623750	2.600	
		Cristal 90	623770	2.700	
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	630210	2.650	
		Stile	630230	2.600	
	decoración horizontal opcional en mármol de varias tonalidades rojo	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22		265860	180
		Cristal 76 - Stile		265880	
		Cristal 90		265900	
	decoración vertical opcional en mármol de varias tonalidades rosa	Cristal 45 - Forte Plus - Acquatondo Plus 22		265870	180
		Cristal 76 - Stile		265890	
		Cristal 90		265910	
	EASY	cornisa de acero pintada gris	Airfire puerta guillotina curvo	611780	470
FAIR	cornisa de acero pintado blanco	Pellet-Blok	a partir de marzo 2012 677700	380	
		Idropellbox	677660	380	
FRESH	cornisa de estonelita blanca antares y barras decorativas de acero	Tekno 1	628960	725	
FUN	acero pintado negro	Inpellet 54	677350	590	
	con repisa derecha en estonelita blanca		678960	1.150	
	con repisa izquierda en estonelita blanca		678970		
GRACE	cornisa en cortes clara	Pellet-Blok	677530	1.150	



DROMOND estonelita blanco ámbar



FAIR



FUN



GRACE

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
GREY 80	cornisa de acero pintado a pólvora, gris oscuro	Screen 80	624110	370
GREY 100		Screen 100	624120	410
INCAS	cornisa de travertino claro y decoraciones de distintas tonalidades	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	625710	1.350
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	625720	1.410
IRON	cornisa de acero pintada gris oscuro	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250070	290
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251990	300
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628180	
		Acquatondo Plus 29	628840	
		Airfire puerta guillotina plano - Thermofire puerta guillotina plano	628170	
		Cristal 76 - Double	628640	
		Flat 100	628650	
JUNGLE	cornisa de travertino y pequeñas piezas de distintos materiales	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	256660	1.600
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	256670	1.650
HIGH TECH	cornisa de módulos de acero inox satinado	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	258030	1.180
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	258050	1.240
HOLLYWOOD	cornisa de acero pintada gris claro	Tekno 1	628920	350

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 71

* No combinable con los modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.
 ** Instalación con marco opcional



INCAS



IRON



JUNGLE



HIGH TECH

Revestimientos CONTEMPORÁNEOS

precios sin IVA

65

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
LASER 80	cornisa de piedra serena y estonelita negra sepia con decoraciones geométricas	Screen 80	632350	1.140
LASER 100		Screen 100	632340	1.250
LIFE	srepisa de mármol wengè	a partir de abril 2012		
		Titano Plus dx	680810	1.650
		sx	677220	
		a partir de junio 2012		
Side 2 * dx	680830	1.650		
sx	680820			
MATT	cornisa de acero pintada gris oscuro	Tekno 1	628950	280
MEXICO	cornisa de travertino natural con decoraciones de diferentes tonalidades	Airfire puerta guillotina plano - Thermofire puerta guillotina plano	605910	1.640
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628160	1.760
		Acquatondo Plus 29	630240	
		Screen 80	628210	1.840
NICE*	repisa de estonelita blanca pulida	Side 50x50	680860	870
PAMPAS	cornisa de travertino natural con decoraciones de diferentes tonalidades	Tekno 1	628940	1.660
POP	granito negro, decoraciones de acero inox	Flat 120 longitud 3 m	277480	2.700
		Flat 120 longitud 2,4 m	282900	2.080
PURE	cornisa de acero tratado con dorado opaco	Screen 80	618120	1.920
		Screen 100	618090	2.050
	cornisa de acero inox	Screen 80	618110	1.740
		Screen 100	618080	1.870
QUADRO	acero pintado en dos tonalidades de gris	Idro 30 (vaso abierto y cerrado)	629050	800



LIFE



MEXICO



NICE



PURE

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
SAFARI 80	cornisa de piedra serena con decoraciones en polvo de cristal	Screen 80	624130	980
SAFARI 100		Screen 100	624140	1.090
SAHARA	cornisa de travertino con decoraciones de acero inox	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250090	1.210
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	251970	1.260
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628150	1.310
SAHARA 100	cornisa de travertino con decoraciones de acero inox	Flat 100	601780	1.490
SIDNEY	cornisa de travertino con decoraciones de acero inox	Tekno 1	628930	1.180
SILVER	cornisa de acero pintado gris claro	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	250080	330
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	252000	340
		Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	628080	370
		Acquatondo Plus 29	628820	
		Airfire puerta guillotina plano - Thermofire puerta guillotina plano	626610	410
		Cristal 76 - Double	628140	370
		Flat 100	628630	
SMILE	cornisa de estonelita blanca ámbar y piedra serena	Screen 80	632330	1.220
		Screen 100	632320	1.340

PLAZOS DE ENTREGA véase pág. 71

* No combinable con los modelos con kit de ventilación con caja de aire de 2 salidas.

** Instalación con marco opcional

*** Precio del revestimiento + la chimenea (conjunto).



SAFARI



SAHARA 100



SMILE



STEEL

	MATERIALES	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO	EUROS (sólo revestimiento)
SQUARE (revestimiento entregado con la chimenea)	crystal blanco	Forte Plus N	217470	7.330 ***
	crystal antracita		217480	7.330 ***
	crystal azul		217460	7.330 ***
	acero satinado		217490	7.330 ***
	mármol arabesco blanco		217500	7.160 ***
STEEL 80	cornisa de acero pintado a pólvora, gris claro	Screen 80	624090	400
STEEL 100		Screen 100	624100	440
SWEET*	repisa de mármol wengè	a partir de junio 2012		1.300
		Side 50x50	dx sx	
WHITE	cornisa de acero pintado blanco	Airfire puerta guillotina plano - Thermofire puerta guillotina plano	611800	410
WIND	cornisa de cristal serigrafiado azul	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	257200	1.420
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	257210	1.450
WIND	cornisa de cristal serigrafiado amarillo	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	256620	1.420
		Pellbox SCF - Firebox® 62: Luce - Luce Plus 62	256630	1.450
WOOD	cornisa de leñao wengè	Pellinsert 54 - Inpellet 54 - Firebox® 54: Luce - Luce Plus 54 - Deco** - Riga**	277450	2.020
		Pellbox SCF Firebox® 62: Luce - Luce Plus	277460	2.020
YO-YO	cornisa de acero inox	Tekno 1	628980	1.730



SQUARE



SWEET



WHITE



WIND cristal azul

	MATERIALES	UBICACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo revestimiento)
				DX	SX	
ABACO medio	repisa estonelita color marfil	angular	Status Plus, todas las versiones	218570		2.780
AMELIA dos	repisa rojo asiago brillante	pared	K 75 - NK 75	76600		2.920
APOLLO	mármol claro	frontal	Tekno 3	432160		1.490
ASTURIA	mármol claro	frontal	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430710		1.390
AURORA	repisa mármol rojo pulido	frontal	Ecostar - Sprint	430720		1.150
AURORA dos			Tekno 1	430730		1.250
BAHIA	repisa de mármol claro brillante	angular	Acquatondo 22 curvo	240570		1.560
CANARIA	cornisa de mármol beige	pared o angular	Stile	212330		2.780
CAROUSEL	cornisa de estonelita marfil y partes de travertino abujardado	pared o angular	Stile	216930		2.820
CESAR uno	grande	pared o angular	K 102	639540		2.050
CESAR dos	medio		K 75 DS - Midi	639550		2.150
CLASS	mármol amarillo de istria	pared o angular	Forte Plus	218620		2.260
CLAUDIA	repisa de ladrillo	angular	k Tondo	76440		2.720
COIMBRA	mármol claro	frontal	Tekno 3	430670		1.210
CORDOBA	repisa mármol claro brillante	pared	Acquatondo Plus 29	238340		1.430
DAMA reducido, perf. cm 74	repisa amarillo real	pared, lados cerrados	Riga 54 - Deco	121070		3.250
DERBY	mármol travertino	angular, abierto un lado	Titano Plus	218700	218710	3.300
DOMINO	repisa y pilastras de piedra de vicenza	angular	Riga 54 - Deco	93160		2.300
	repisa de piedra de vicenza	pared	Riga 54 - Deco	93170		2.990

PLAZOS DE ENTREGA, véase pág. 71



ABACO medio



BAHIA



CLASS



GIBILTERRA

Revestimientos TRADICIONALES

precios sin IVA

	MATERIALES	UBICACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo revestimiento)
				DX	SX	
ELIOS medio	repisa de mármol bronceado	angular	Status Plus, todas las versiones	218730		2.500
FIL ROUGE	grande	angular, abierto un lado	K 75 DS - Midi	639480	639490	2.710
FORTEZA	mármol claro	frontal	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430740		1.520
GAME	grande	angular	K 75 DS - Midi	639500	639510	2.690
GIBILTERRA	repisa y arquitrabe de mármol claro brillante	pared, lados cerrados	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	218750		1.600
HARMONY	mármol amarillo de istria	frontal	Tekno 1	628970		2.080
IMOLA	mármol claro pulido y ladrillos	frontal	Ecostar - Sprint	430750		1.135
IMOLA dos			Tekno 1	430760		1.280
LADY medio uno	repisa de estonelita rosa y viga de madera	angular	Status Plus, todas las versiones	218760		2.180
LAND	grande	angular	K 75 DS - Midi	639560	639570	2.370
			K 75 DS - Midi con banqueta 60x40 cm	639580	639590	2.860
			K 75 DS - Midi con banqueta 90x40 cm	639600	639610	2.900
LEGO	repisa de trani brillante	angular	Titano Plus	218780	218790	2.690
LINARES	repisa de mármol claro brillante	pared	Acquatondo 29 prismático	238330		1.400
LUISA V	repisa de trani brillante	angular, abierto un lado	Titano Plus, todas las versiones	218810	218820	3.550
			Titano Plus con banqueta cm 65x27	219160	219170	4.525
		pared, abierto un lado	Titano Plus, todas las versiones	218830	218840	4.400
MAGISTER	travertino de diferentes colores	angular	Tekno 2	430860	430920	1.880
MAYA	repisa de mármol amarillo real	pared o angular	Forte Plus	218850		2.640
		pared	Titano Plus	218860	218870	3.050



ELIOS medio



LADY medio



LEGO



LINARES

	MATERIALES	UBICACIÓN	FUEGOS COMBINABLES	CÓDIGO		EUROS (sólo revestimiento)
				DX	SX	
MODENA	mármol beige pulido	angular	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430780		1.280
NANTES	mármol rojo portugal	angular	Tekno 3	431560		1.135
NIZZA	mármol amarillo pulido	angular	Tekno 2	431500	431620	1.070
NOVELLA dos medio	repisa de trani brillante	angular	Status Plus, todas las versiones	218900		2.600
PARIGI DOS (medio)	rosa portugal <i>zócalo inferior de mármol</i>	pared o angular	Forte Plus	218910		3.800
PORTORICO	mármol rojo asiago pulido	frontal	Ecostar - Idro 50 (vaso abierto)	433780		1.940
QUEEN	estonelita rosa	frontal	Tekno 3	628830		2.310
RODI	mármol claro pulido	angular	Tekno 1	430880		1.290
ROMA DOS (medio)	blanco carrara <i>zócalo inferior de mármol</i>	pared o angular	Forte Plus	218920		2.300
SAXON	de mármol rojo asiago	angular	Acquatondo Plus 22 - Forte Plus	218950		2.650
SIVIGLIA	mármol claro	angular	Tekno 3	430400		1.350
TARRAGONA	mármol claro	pared	Tekno 2	430820	430910	1.420
TEMA dos	marmo rojo asiago fresado y repisa rojo verona brillante	angular	Titano Plus	219000	219010	2.400
			Titano Plus con banqueta cm 60x40	219020	219030	2.850
			Titano Plus con banqueta cm 90x40	219040	219050	2.900
TESEO	mármol rojo verona	angular	Tekno 1	430890		2.155
TRIS medio uno	repisa de trani brillante	angular	Status Plus, todas las versiones	219090		2.500
VARSAVIA	mármol beige pulido	frontal	Ecostar - Sprint - Tekno 1	430950		1.000

PLAZOS DE ENTREGA, véase pág. 71



MAYA



PARIGI



ROMA



TRIS

PLAZOS DE ENTREGA:

La entrega de los revestimientos puede variar de 15 a 40 días laborables (revestimientos especiales); el plazo exacto de entrega se lo comunicará el departamento comercial.

Los revestimientos que estén presentes en el almacén se entregarán al cabo de, aproximadamente, 10 días laborables.

Para cualquier cambio en los revestimientos, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento comercial.

ACLARACIONES:

Los precios de los revestimientos no incluyen el coste del hogar completo (si lo incluye, está debidamente indicado).

Para pedidos de chimeneas o revestimientos de colocación en ángulo, indique DX cuando estos deban colocarse a la derecha, y viceversa.



condiciones generales de venta

- Los precios de la presente lista no incluyen el IVA.
- Todos los pedidos se aceptarán sólo si son recibidos por escrito, vía fax o mail. Cualquier venta a crédito estará condicionada al límite autorizado por la compañía aseguradora.
- Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, que tiene la obligación de verificar el producto a su llegada. Todos los pedidos de importe superior a 600,00 euros serán entregados a portes pagados hasta el almacén del comprador. **Las entregas en direcciones distintas del almacén del comprador tendrán que ser autorizadas por la Dirección Comercial, y tendrán un cargo de portes, que calculará el departamento comercial, en base al destino y el peso.**
- Sólo se aceptarán las devoluciones motivadas por causas imputables a EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. si se alcanzara algún acuerdo excepcional, autorizado por escrito por la Dirección Comercial, que permita la devolución de materiales. Los materiales devueltos serán abonados por un importe de un 30% inferior al valor neto facturado, siempre que la mercancía esté en perfecto estado y con embalaje de origen.
- EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. tendrá en consideración reclamaciones sólo si son formuladas al recibo del material con anotación en el albarán de la agencia de transportes correspondiente o por escrito **hasta 24 horas** después del recibo de éste.
- **Todas las mercancías pertenecen a EDILKAMIN IBÉRICA, S.L. hasta su total pago.**
- **La realización de pedido implica la aceptación íntegra de todas las condiciones arriba indicadas.**

DURACIÓN DE LA GARANTÍA:

Como previsto en el Decreto Ley N. 24 del 02/02/02, en vigor a partir del 23/03/02, la duración de la garantía es de dos años a partir de la fecha de la factura de compra. Tal fecha tiene que ser comprobada con una factura, dónde se evidenciará el nombre del vendedor, la fecha de compra, el importe pagado y una descripción del bien comprado. Transcurrida tal fecha o la falta de rigurosidad en el cumplimiento de las condiciones expuestas en los siguientes párrafos, la garantía expira y las intervenciones de reparación o de asistencia serán totalmente a cargo del privado o cliente final.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA:

Son causa de anulación de la garantía:

- * la intrusión humana incorrecta;
- * el uso del producto de manera diferente a la indicada en las instrucciones contenidas en cada producto, y más en concreto, con las cargas horarias de leña superiores a aquellas especificadas o al uso de combustible desaconsejados o no previstas en las instrucciones;
- * para las estufas de pellet, el uso de combustible con características diferentes a las especificadas en la ficha técnica del producto;
- * no efectuar las limpiezas normales y las revisiones periódicas del producto; en particular, para los productos de pellet, las regulares revisiones estacionales por parte del distribuidor o instalador;
- * montajes de productos que no siguen la normativa vigente, ni tampoco las instrucciones contenidas en cada bien;
- * no usar producto transpirante en la obra, en particular en referencia al conglomerato;
- * funcionamiento anómalo o nulo para las estufas de pellet, en caso de un número de encendidos / apagados demasiado seguidos en el tiempo.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA:

La garantía no comprende:

- * las obras;
- * los componentes eléctricos y electrónicos, cuyo daño puede ser debido al suministro de energía eléctrica con tensiones diferentes a aquellas nominales o a sobrepasar los límites permitidos o con errores de conexión a la instalación y / o este último no permitido y sin protección por eventuales calamidades naturales (rayos, etc.);
- * los cristales, las rejillas y otras partes de fundición sujetas a deformaciones y / o roturas consecuentes a un uso impropio o a un uso de combustible diferente a aquél especificado en la ficha del producto; o después de un elevado número de horas de combustión, los fuegos de ecokeram[®] y refractario;
- * para las chimeneas de agua, más allá de lo indicado en el punto precedente en los componentes de instalación y para la producción de agua sanitaria no de suministro Edilkamin;
- * los revestimientos, ya sean de cerámica o de Ecokeram[®], en caso de uso impropio del producto o de roturas accidentales;
- * para los revestimientos, los aparentes defectos (fisuras, deformaciones, etc.) que se puedan encontrar en las partes de leña, y en algunas características del mármol (tales como manchas, variaciones de tonalidad, pequeñas estrías, etc.) que no alteran la calidad del producto, pero que pueden disimilarse de las tonalidades o veteados que aparecen en las fotos de los catálogos Edilkamin;
- * eventuales pequeñas fisuras que podrían aparecer en los conglomeratos de cemento / arcilla expandida / chamota, porque por la misma tipología y características de estos componentes, éstos no pueden calificarse de defectos;
- * la necesaria puesta en marcha del distribuidor o instalador de los productos de pellet.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Edilkamin declina toda responsabilidad por eventuales daños que puedan derivarse, directa o indirectamente, a personas y / o cosas por consecuencia de falta de observación en todas las prescripciones indicadas en las instrucciones de los productos, y especialmente en referencia a las advertencias en el tema de instalación, uso y mantenimiento del producto.

El afectado tiene que probar el daño, el defecto y la conexión causal entre defecto y daño, y dar comunicación al distribuidor al que ha comprado el bien, según el Decreto Ley N. 24 del 02/02/2002.

TERMOESTUFAS DE PELLETT	4 - 5
idroflexta / idropoint / magic / prestige / esprit / toronto / quebec / montreal	
CALDERAS DE PELLETT	6 - 7
basic / ottawa / atlanta / calgary / orlando	
CALDERAS DE PELLETT / POLICOMBUSTIBLE	7
ek29 / ek45	
CHIMENEAS DE AGUA DE PELLETT	8
idropellbox	
TERMOESTUFAS DE LEÑA	9
aqua / warm / klima / warm/cs / klima/cs	
CALDERAS DE LEÑA	10
energy / power	
CHIMENEAS DE AGUA DE LEÑA	10 - 13
serie thermofire / serie H ₂ Oceano / serie acquatondo / serie idro	
KITS y ACCESORIOS para aparatos de agua	14 - 16
INSTALACIONES COMBINADAS	17 - 19
ESTUFAS DE PELLETT	20 - 25
twin / forma / seven / micron / flexa / lilia plus / point / brio / logo / kelly / tiny / nancy / funny / cherie / moon / space / vintage / danubio / nilo / rio	
TUBOS para estufas de pellet	26 - 27
ESTUFAS DE LEÑA	28 - 31
deluxe / diamond / elle / roller / vogue / lilia leña / olympia / elite / chic / vanity / folk / funky / blues / disco / swing / jazz / sound / giulia / miss / ninfa / dafne	
TUBOS para estufas de leña	32
FUEGOS CERRADOS DE PELLETT	33
pellet-blok / pellbox SCF	
INSERTABLES DE PELLETT	34
inpellet 49 / inpellet54 / pellinsert54	
FUEGOS CERRADOS DE LEÑA	35
screen 80 / screen 100	
FIREBOX: INSERTABLES DE LEÑA	36 - 37
deco / piana / riga 49 / riga 54 / luce 54 / luce 62 / luce plus 54 / luce plus 62	
ENCASTRABLES DE LEÑA	37
ecostar plano / sprint	
ACCESORIOS para instalación insertables	38
FUEGOS CERRADOS DE LEÑA	39 - 52
side 50x50 / side 2 / side 3 / tekno 1 / tekno 2 / tekno 3 / serie dream light (cristal 45, cristal 76, cristal 90, flat 100, flat 120, double) / serie airfire / stile / forte plus / status plus / titano plus	
ACCESORIOS, TUBOS y REJAS para estufas y chimeneas	53 - 55
KITS CANALIZACIÓN AIRE CALIENTE	56 - 57
FUEGOS ABIERTOS	58 - 59
k75 standard / nk75 / k75ds lados abiertos / k75ds abierto un lado / kquadro / ktondo / k102 / midi lados cerrados / midi abierto un lado / maxi lados cerrados / maxi abierto un lado	
HORNOS DE LEÑA	59
multiplo / panarea / duetto / vulcano	

BARBACOAS	60
barocco / cefalù / gemini / major / malaga / master / piazza / spartano / tulipano / venezia / cadiz / girona / menorca / toledo	
ACCESORIOS para hornos y barbacoas	61
REVESTIMIENTOS CONTEMPORANEOS	62 - 67
air / arabesque / bix box / bix box 100 / bix box 62 / door / darwin / dromond / easy / fair / fresh / fun / grace / grey 80 / grey 100 / incas / iron / jungle / high tech / laser 80 / laser 100 / life / matt / mexico / nice / pampas / pop / pure / quadro / safari 80 / safari 100 / sahara / sahara 100 / sidney / silver / smile / square / steel 80 / steel 100 /sweet / white / wind / wood / yo - yo	
REVESTIMIENTOS TRADICIONALES	68 - 70
abaco medio / amelia dos / apollo / asturia / aurora / aurora dos / bahia / canaria / carousel / cesar uno / cesar dos / class / claudia / coimbra / cordoba / dama / derby / domino / elios medio / fil rouge / fuerza / game / gibilterra / harmony / imola / imola dos / lady medio uno / land / lego / linares / luisa V / magister / maya lados cerrados / maya abierto un lado / modena / nantes / nizza / novella dos medio / parigi dos medio / portorico / queen / rodi / roma dos medio / saxon / siviglia / tarragona / tema dos / teseo / tris uno medio / varsavia	
INFORMACIÓN, CONDICIONES y GARANTÍA	71 - 72

Distribuidor:



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

www.edilkamin.com
edilkaminib@edilkaminiberica.com